

## «ИНТЕЛЛЕКТ»

### Версия 4.8.4 – RELEASE NOTES

#### *НОВЫЕ ФУНКЦИИ и ДОРАБОТКИ*

- В продукт вошла версия IP драйверпака 3.2.12
- Для функционала «Аудиоаналитика» добавлена поддержка детектора агрессии
- Изменена защита модуля интеграции «Аудиоаналитики». Защищается сама библиотека и каждый детектор отдельно (разбития стекла, автосигнализации, агрессии)
- Расширен функционал интерфейса «Протокол оператора»:
  - Добавлена возможность эскалации события на другой уровень (другому «Протоколу оператора»)
  - Добавлена настройка, позволяющая исключить дублирование обработки события
  - Добавлена возможность подтверждения паролем обработку события
  - Монитор, взаимодействующий с «Протоколом оператора» стал универсальным, т.е. требуемая камера добавляется в него автоматически, при этом остальные камеры удаляются из него
  - Добавлена возможность увеличения кадра, выводимого с событием
  - Добавлена привязка интерфейса «Карта» с возможностью показа объекта на ней
  - Добавлена возможность генерации события в «Протоколе оператора» с последующей записью его в БД для постанализа
  - Добавлена возможность экспорта ролика или кадра, привязанных к событию
  - Добавлена возможность формирования отчетов по событиям
- Добавлена интеграция пульта управления телеметрией «Panasonic WV-CU950 keyboard»
- Добавлена возможность менять функцию цифрового зума на колесике мыши на зум оптический (на устройстве). Меняется по ключу в реестре:  
HKLM\SOFTWARE\ITV\Intellect\Video  
строковый параметр TelemetryMouseWheel значение 1
- Добавлена возможность запроса потока с камеры только в случае если есть запрос видео с клиента. Включается по ключу в реестре:  
HKLM\SOFTWARE\ITV\Intellect\Video  
строковый параметр AdaptiveStream значение 1
- Добавлена возможность отключения частичной распаковки для кодека MotionWavelet/  
Отключается по ключу в реестре:  
HKLM\SOFTWARE\ITV\Intellect\Video  
строковый параметр ExtractWidth значение 0

## ***ИСПРАВЛЕНИЯ***

- Исправлена ошибка «рассыпания» картинки при конвертации потока в MotionWavelet
- Исправлена ошибка пересылки ключа на другие ядра
- Исправлена ошибка работы ключа со старыми версиями HID
- Исправлена ошибка запуска модулей при включении объекта
- Исправлена ошибка просмотра архива с модуля «Оперативный архив»
- Исправлена ошибка отображения экранов при настройке «Экрана при запуске» = Не активировать
- Исправлена ошибка дальнейшего получения архива через RTSP-сервер в случае если был запрос по камере без видеоархива
- Исправлена ошибка доступа к фрагменту архива, если он просматривается другим клиентом
- Исправлена ошибка падения модуля видео при добавлении в настройках монитора 7-й камеры если в данный момент активен монитор в режиме 6-ти кратора
- Исправлена ошибка выгрузки модуля «Протокола событий» в случае активного окна отчетов
- Исправлена ошибка ограничения просмотра глубины архива в правах пользователя
- Исправлена покадровая перемотка для кодека MotionWavelet2
- Исправлена ошибка отображения терминального окна модуля VMDA
- Исправлено зависание ядра при позиционировании во вкладке Архитектура на компьютер, удаленный из конфигурации
- Исправлена ошибка активности кнопок добавления линий в Детектор VMDA в случае включенной настройки «Генерировать тревогу по камере»
- Исправлена ошибка выставления значения по умолчанию для параметра «Глубина XX последних часов» в настройках прав пользователя
- Исправлена ошибка работы экспорта видеоархива с разной степенью компрессии в кодек MicrosoftVideo1
- Исправлена работа автоматической подстройки яркости для платы FX4
- Исправлен ряд мелких ошибок и улучшена стабильность продукта
- Исправлена и доработана документация

**Список поддерживаемых «Интеллект 4.8.4» операционных систем:**

Версия Windows	Поддерживаемая редакция	Примечание	
Windows XP x86 SP3/x64 SP2	Windows XP Home Edition	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – см. <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a>	
	Windows XP Professional	-	
	Windows XP Tablet PC Edition	-	
	Windows XP Media Center Edition	-	
Windows Server 2003 R2 x86/x64 SP2	Standard Edition	-	
	Enterprise Edition	-	
	Datacenter Edition	-	
	Web Edition (редакции на x64 не существует)	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 ГБ оперативной памяти, 2 физических процессора) – см. <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a>	
Windows Vista x86/x64 SP2	Home Basic	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – см. <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a>	
	Home Premium	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – см. <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a>	
	Business	-	
	Enterprise	-	
	Ultimate	-	
Windows Server 2008 x86/x64 SP2 Windows Server 2008 R2 x86/x64 SP1	Enterprise	-	Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается.
	Datacenter	-	
	Standart	-	
	Web	-	
	HPC	-	
Windows 7 x86/x64 SP1	Starter (редакции на x64 не существует)	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 ГБ оперативной памяти, 1 физический процессор, 1 монитор) – см. <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a>	
	Home Basic	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) – см. <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a>	
	Home Premium	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) – см. <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a>	
	Professional	-	
	Enterprise	-	
	Ultimate	-	