

Руководство по активации

Аххон Next 4.6.1 (русский)

Exported on 09/01/2021

Table of Contents

1	Руководство по активации. Введение	3
1.1	Общая информация	3
1.2	Назначение документа.....	3
2	Общие сведения о лицензировании программного комплекса Аххон Next.....	4
2.1	Виды лицензий.....	4
2.2	Способы лицензирования.....	8
2.3	Утилита активации продукта	9
3	Активация бесплатной лицензии Аххон Next Free	11
4	Активация платной лицензии Аххон Next	15
4.1	Создание запроса на активацию.....	15
4.2	Активация путем распространения лицензионного файла.....	17
4.3	Активация путем ввода серийного номера.....	19
5	Обновление лицензии.....	24
6	Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации	25
7	Деактивация лицензии.....	26
8	Дополнительные действия в утилите активации	28
8.1	Сохранение лицензионного файла	28
8.2	Изменение имени Аххон-домена.....	29
8.3	Исключение текущего Сервера из Аххон-домена.....	31
9	Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования.....	34
9.1	Генерация лицензионного файла Аххон Next Free.....	34
9.2	Генерация лицензионного файла Аххон Next.....	35

1 Руководство по активации. Введение

На странице:

- [Общая информация](#)(see page 3)
- [Назначение документа](#)(see page 3)

1.1 Общая информация

Ни одна из частей настоящего документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи любыми способами и в любой форме без предварительного письменного согласия компании *ITV*. Торговая марка *Axxon Next* принадлежит компании *ITV*. Остальные торговые марки, упомянутые в документе, являются собственностью их владельцев.

Документ содержит актуальную информацию на момент его издания. Документ может быть изменен усилиями компании *ITV* без предварительного уведомления третьих лиц.

1.2 Назначение документа

Документ [Руководство по активации](#)(see page 3) содержит сведения, необходимые для лицензирования программного комплекса *Axxon Next*.

Главы [Руководство по активации. Введение](#)(see page 3) и [Общие сведения о лицензировании программного комплекса Axxon Next](#)(see page 4) предназначены для общего ознакомления пользователя с процессом лицензирования программного комплекса *Axxon Next*.

Глава [Активация бесплатной лицензии Axxon Next Free](#)(see page 11) содержит инструкцию по активации бесплатной лицензии *Axxon Next Free*.

Глава [Активация платной лицензии Axxon Next](#)(see page 15) содержит инструкцию по активации платных лицензий *Axxon Next*.

Глава [Обновление лицензии](#)(see page 24) содержит инструкцию по обновлению лицензии *Axxon Next*.

Описание дополнительных действий, которые могут быть совершены в утилите активации, приведено в главе [Дополнительные действия в утилите активации](#)(see page 28).

В главе [Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования](#)(see page 34) приведены инструкции по самостоятельной генерации лицензионных файлов.

2 Общие сведения о лицензировании программного комплекса Аххон Next

2.1 Виды лицензий

- ✓ Активация бесплатной лицензии Аххон Next Free(see page 11)
Создание запроса на активацию(see page 15)

Различают 5 типов лицензии ПК *Аххон Next*: **Demo**, **Free**, **Start**, **Professional** и **Universe**. Сразу после установки программное обеспечение будет запущено в демонстрационном режиме. Для полнофункциональной работы системы безопасности необходимо активировать программный комплекс *Аххон Next*. Активация программного продукта осуществляется путем распространения в системе лицензионного файла. Функциональные различия системы в зависимости от используемого типа лицензии приведены в таблице.

Функциональность	Вид лицензии	Аххон Next Demo (8:00-18:00)*
Максимальное количество Серверов в Аххон-домене ¹		Неограниченно
Максимальное количество видеоканалов в Аххон-домене ²		Неограниченно
Просмотр встроенных хранилищ видеокamer ³		Да
Макрокоманды ⁴		Да
Детекторы анализа ситуации ⁵ (кроме детектора пересечения линии)		Да
Детектор пересечения линии ⁶		Нет
Получение событий от внешних устройств (POS-терминалы, АСФА-системы) ⁷		Да
Сжатый просмотр архива (TimeCompressor) ⁸		Нет
Cross-System Клиент ⁹		Нет

1 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800720>

2 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800794>

3 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800920>

4 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800516>

5 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801721>

6 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801737>

7 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800662>

8 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799802>

9 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799356>

<p>Расширенные возможности поиска в архиве:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MomentQuest¹⁰ • Поиск по лицам¹¹ • Поиск по номерам транспортных средств¹² 	Да
<p>Функция Tag&Track Pro¹³</p>	Да
<p>Торговая аналитика:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Детектор подсчета посетителей¹⁴ • Детектор длины очереди¹⁵ • Тепловая карта¹⁶ • Отчеты АххонNet¹⁷ 	Да
<p>Детектор маскированных лиц¹⁸</p>	Да
<p>Детекторы огня и дыма¹⁹</p>	Да
<p>Нейротрекер²⁰</p>	Да
<p>Нейросчетчик²¹</p>	Да
<p>Детекторы поз²²</p>	Да
<p>Детектор экипировки (СИЗ)²³</p>	Да
<p>Детектор уровня воды²⁴</p>	Да
<p>Онлайн распознавание лиц²⁵</p>	Да
<p>Внешний сервис распознавания лиц FaceCube²⁶</p>	Нет
<p>Онлайн распознавание номеров^{27****}</p>	Да

10 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799702>

11 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799659>

12 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799669>

13 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799614>

14 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801683>

15 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801683>

16 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198800114>

17 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=172806269>

18 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801579>

19 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801601>

20 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=184371193>

21 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=184371354>

22 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801477>

23 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801467>

24 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801514>

25 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801587>

26 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801598>

27 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801646>

Поиск по номерам транспортных средств и лицам в архиве нескольких видеокамер ²⁸	Да
Репликация архивов ²⁹	Нет
Failover ³⁰	Нет
Управление видеостенами ³¹	Да
Поддержка LDAP пользователей ³²	Да
Анализ внешних видеозаписей ³³ (Offline analytics)	Нет
Возможности системы, до	
Оборудование Пульты управления Охранные клавиатуры Джойстики I/O модули	Неограниченное колич
Облачный сервис AxxonNet ³⁴	Да
Сервер Поддержка протоколов ONVIF (profiles G, S, T), RTSP, GB/T28181 ³⁵ Поддержка формата H.265 ³⁶ Получение метаданных от IP-устройств ³⁷ Резервное копирование и восстановление конфигурации ³⁸ Групповое конфигурирование видеокамер ³⁹ Мультикаст-трансляции ⁴⁰ Горячие клавиши ⁴¹	Да

28 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799654>

29 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800455>

30 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801148>

31 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800340>

32 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800390>

33 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801098>

34 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=157697026>

35 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800794>

36 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198802024>

37 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801541>

38 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801968>

39 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800841>

40 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801009>

41 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800979>

<p>Архив и работа с архивом</p> <p>Локальные и сетевые архивы⁴²</p> <p>Поиск по событиям⁴³</p> <p>Поиск по времени⁴⁴</p> <p>Поиск в архиве нескольких видеокамер одновременно⁴⁵</p> <p>Комментарии оператора⁴⁶</p>	<p>Да</p>
<p>Работа с видео</p> <p>Сервисная аудио- и видеоаналитика⁴⁷</p> <p>Встроенные детекторы⁴⁸ (кроме трекера в устройствах Axis^{49*****})</p> <p>Интерактивная 3D-карта⁵⁰</p> <p>Технология GreenStream⁵¹</p> <p>Функция Tag&Track Lite⁵²</p> <p>Режим OnScreen PTZ⁵³</p> <p>Работа с fisheye-видеокамерами и объективами ImmerVision⁵⁴</p> <p>Экспорт кадров и видеороликов в несколько форматов⁵⁵</p> <p>Информационные панели⁵⁶</p>	<p>Да</p>
<p>Удаленные клиенты</p> <p>Web-клиент⁵⁷</p> <p>iOS приложение (включая AppleTV)⁵⁸</p> <p>Android приложение⁵⁹</p>	<p>Да</p>

Информация о виде используемой лицензии отображается в свойствах Сервера в поле **Тип продукта**.

* Время работы системы в демо-режиме с 08.00 до 18.00.

42 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198800494>

43 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799688>

44 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799672>

45 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799654>

46 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799888>

47 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801559>

48 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801541>

49 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801551>

50 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799950>

51 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799603>

52 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799616>

53 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799595>

54 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799894>

55 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198799380>

56 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198800010>

57 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198800053>

58 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=90734611>

59 <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=90734613>

** В лицензии Axxon Next Free на основе метаданных от базового детектора движения доступны все детекторы анализа ситуации кроме пересечения линии и оставленных предметов.

*** В лицензии Axxon Next Start доступен MomentQuest по метаданным от базового детектора движения.

**** Для детектора распознавания номеров VT и детектора распознавания номеров IV потребуется заново активировать обновленную лицензию распознавателя (см. [Активация программного ключа для детектора распознавания номеров VT](#)⁶⁰, [Настройка детектора распознавания номеров IV](#)⁶¹).

***** Модуль приобретается отдельно.

2.2 Способы лицензирования

Лицензирование программного комплекса Axxon Next может осуществляться двумя способами:

1. Только с помощью лицензионного файла.

Лицензионный файл содержит данные о комплектующих (материнская плата, процессор, жесткий диск, видеоадаптер, оперативная память, сетевая карта) всех Серверов. Замена основной конфигурации комплектующих Сервера ведет к потере лицензии. Например, одновременная замена материнской платы и процессора приведет к потере лицензии. Однако замена видеоадаптера или добавление оперативной памяти пройдут без последствий для лицензии.

По этой причине при работе с ПК *Axxon Next* следует учитывать следующие особенности:

- a. Запрос на активацию следует делать с того компьютера, на котором будет располагаться Сервер ПК Axxon Next.
- b. Обновление лицензии возможно только при сохранении основной конфигурации комплектующих всех Серверов.
- c. Перенос лицензии с одного компьютера на другой невозможен.

2. С помощью лицензионного файла и ключа Guardant.

При этом способе лицензирования возможна замена комплектующих Серверов, а также перенос лицензии на другой компьютер (см. [Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации](#)(see page 25)). Для активации ПК Axxon Next данным способом следует обратиться в компанию ITV для получения лицензионного файла и ключа Guardant. В случае, если имеется ключ Guardant, можно выполнить активацию самостоятельно. Для этого необходимо вставить ключ Guardant в компьютер, с которого выполняется активация, и произвести стандартные шаги активации продукта.



Внимание!

В ОС Linux допускается использование ключа Guardant Sign.



Примечание.

Программное обеспечение, создающее виртуальные устройства (VirtualBox, VmWare и другие), может привести к потере лицензии. При возникновении подобной проблемы рекомендуется удалить все виртуальные устройства из дерева оборудования компьютера или получить новый файл лицензии.

⁶⁰ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801667>

⁶¹ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801642>

2.3 Утилита активации продукта

Активация лицензии на ПК *Axxon Next* производится посредством утилиты активации продукта.

Утилита активации продукта запускается из меню **Пуск** -> **Программы** -> **Axxon Next** -> **Утилиты** -> **Активация продукта** или из области уведомлений (см. [Axxon Next Tray Tool](#)⁶²).

Примечание.

Исполняемый файл утилиты активации продукта LicenseTool.exe расположен в папке <Директория установки ПК *Axxon Next*>\AxxonSoft\AxxonSmart\bin\

Далее следует выбрать имя одного из Серверов Аххон-домена, на который будет распространяться лицензионный файл (данный файл распространяется на все запущенные в момент активации Серверы этого Аххон-домена) и, подключиться к системе, используя имя и пароль администратора ПК *Axxon Next*, для продолжения процесса активации.

Утилита активации

Аутентификация пользователя
Выберите сервер для подключения и введите имя и пароль администратора

Имя или IP-адрес сервера: V-BELYAKOV


Имя пользователя: root

Пароль:

Вперед >>

⁶² <https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/next46ru/Axxon+Next+Tray+Tool>

Будет отображена страница загрузки.




После завершения загрузки отобразится главная страница утилиты активации.



Примечание.


Для выполнения активации подключение должно выполняться к Серверу, который включен в Аххон-домен. В противном случае будет выведено сообщение об ошибке.




3 Активация бесплатной лицензии Axxon Next Free

Для активации бесплатной лицензии *Axxon Next Free* необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Вперед**.




2. Выбрать **Активировать бесплатную версию системы** и нажать **Вперед**.




⚠ Внимание!

Количество камер, созданных в системе, на момент активации не должно превышать 4.

Будет отправлен запрос на активацию через Интернет.



В случае успешного завершения активации на сервере лицензирования (<https://sale.axxonsoft.com>⁶³) произойдет автоматическая загрузка и распространение лицензионного файла в системе.







Активация лицензии *Axxon Next Free* завершена.

Примечание
Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* – **Запустить АххонNext**.

В том случае, если на компьютере нет соединения с интернетом, будет предложено сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:

⁶³ <https://sale.axxonsoft.com/>



1. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
2. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
3. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Далее следует файл запроса передать представителю компании *ИТ* или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования (см. [Генерация лицензионного файла "Axxon Next Free Version"](#) (see page 0)), а после этого загрузить лицензионный файл в систему (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#) (see page 17)).



Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

4 Активация платной лицензии Axxon Next


Активация платной лицензии Axxon Next осуществляется по следующему алгоритму:

1. Создание файла запроса на активацию, который необходимо передать менеджеру компании ITV.
2. Оплата заказа и получение лицензионного файла или серийного номера.
3. Активация лицензии.


4.1 Создание запроса на активацию

Создание запроса на активацию осуществляется следующим способом:

1. В демо-режиме добавить в Аххон-домен необходимые Серверы, если предполагается создание распределенной системы безопасности.
2. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать кнопку **Вперед**.




3. Выбрать **Создать запрос на активацию** и нажать кнопку **Вперед**.






Примечание

При создании файла запроса все Сервера Аххон-домена, на которые создается ключ, должны быть включены (т.е. находиться в сети). Файл запроса не будет создан, если хотя бы один из выбранных Серверов недоступен с Сервера, на котором производится создание файла запроса.

4. Сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:



- a. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
- b. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
- c. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.


Создание запроса на активацию завершено.

Примечание
 Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.


4.2 Активация путем распространения лицензионного файла

Активация лицензии *Axxon Next* при наличии лицензионного файла осуществляется следующим способом:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Вперед**.



2. Выбрать **Загрузить лицензионный файл** и нажать **Вперед**.



3. Загрузить лицензионный файл одним из следующих способов:




- a. перетащить лицензионный файл в выделенную область (1).
 - b. нажать кнопку **Обзор...** и выбрать лицензионный файл (2).
4. Нажать кнопку **Вперед**.
 Произойдет загрузка лицензионного файла в систему.



Внимание!

Конфигурация системы (количество Серверов, видеоканалов и детекторов) в момент активации не должна превышать функционал, указанный в лицензионном файле.

В случае успешного завершения процесса будет выдано соответствующее сообщение.



Активация лицензии *Axxon Next* завершена.


⚠ Внимание!
Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

ℹ Примечание
Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* – **Запустить AxxonNext**.


4.3 Активация путем ввода серийного номера

Активация лицензии *Axxon Next* при наличии серийного номера осуществляется следующим способом:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Вперед**.



2. Выбрать **Ввести серийный номер** и нажать **Вперед**.




3. Ввести серийный номер и нажать **Вперед**.



4. Если в Аххон-домене или в лицензионном файле более одного Сервера, то откроется окно, в котором указано максимальное количество модулей для активации (см. [Создание запроса на активацию](#)(see page 15)). По умолчанию модули между Серверами будут поделены поровну.

⚠ Внимание!


Если в лицензионном файле и в Аххон-домене только один компьютер, то на него автоматически активируются все приобретенные модули.



5. Выбрать необходимое количество модулей для активации и нажать кнопку **Вперед**.

Будет отправлен запрос на активацию через Интернет.

В случае успешного завершения активации на сервере лицензирования (<https://sale.axxonsoft.com/>), произойдет автоматическая загрузка и распространение лицензионного файла в системе.




Активация лицензии *Axxon Next* завершена.






Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* – **Запустить AxxonNext**.

В том случае, если на компьютере нет соединения с интернетом, будет предложено сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:



1. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
2. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
3. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Далее следует файл запроса передать представителю компании *ITV* или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования (см. [Генерация лицензионного файла Axxon Next⁶⁴](#)), а после этого загрузить лицензионный файл в систему (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#) (see page 17)).

⚠ Внимание!
 Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

⁶⁴<https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=115607651#id-Генерациялицензионныхфайловчерезвеб-интерфейссервералицензирования-ГенерациялицензионногофайлаAxxonNext>

5 Обновление лицензии

Обновление лицензии в системе осуществляется по следующей схеме:

1. Деактивация установленной лицензии (см. [Деактивация лицензии](#)(see page 26)).
2. Создание запроса на активацию (см. [Создание запроса на активацию](#)(see page 15)) и оплата лицензии.
3. Активация лицензии в системе (см. [Активация путем ввода серийного номера](#)(see page 19), [Активация путем распространения лицензионного файла](#)(see page 17)).



Примечание

Второй пункт опускается, если необходимо активировать уже оплаченные возможности системы.

6 Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации

Перенос лицензии ПК *Аххон Next* с сохранением конфигурации на другой компьютер возможен только при лицензировании связкой лицензионного файла и ключа Guardant и только в том случае, если сетевое имя нового компьютера совпадает с именем старого.

Для переноса лицензии необходимо выполнить следующие действия:

1. Сохранить лицензионный файл (см. [Сохранение лицензионного файла](#)(see page 28)).
2. Удалить ПК *Аххон Next* с сохранением конфигурации на старом компьютере (см. [Удаление](#)⁶⁵).
3. Скопировать папку с конфигурацией на новый компьютер (по умолчанию C:
|ProgramData|АххонSoft|АххонNext).
4. Установить ПК *Аххон Next* на новом компьютере.
5. Распространить в системе лицензионный файл (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#)(see page 17)) и вставить ключ Guardant.


Перенос лицензии ПК *Аххон Next* с сохранением конфигурации на другой компьютер завершен.

⁶⁵ <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801831>


7 Деактивация лицензии

Для удаления лицензионного файла из системы необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Деактивировать** и нажать **Вперед**.




2. При необходимости сохранить лицензионный файл одним из предложенных способов. Нажать **Вперед**.



3. Подтвердить удаление лицензионного файла.



При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.



Удаление лицензионного файла из системы завершено. После удаления лицензионного файла из системы произойдет активация демо-лицензии.


Примечание
Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.

8 Дополнительные действия в утилите активации


8.1 Сохранение лицензионного файла

Для сохранения лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Вперед**.






2. Выбрать **Сохранить лицензионный файл** и нажать кнопку **Вперед**.



3. Сохранить лицензионный файл одним из следующих способов.



- a. нажать кнопку , в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
- b. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
- c. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.


Сохранение лицензионного файла завершено.

Примечание
Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Назад**, для выхода – **Завершить**.


8.2 Изменение имени Аххон-домена

Для изменения имени Аххон-домена, заданного при установке системы, необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Вперед**.




2. Выбрать **Изменить имя Аххон-домена** и нажать **Вперед**.




3. Ввести новое имя Аххон-домена и нажать кнопку **Вперед**.

Примечание.

Имя Аххон-домена может содержать только латинские буквы, арабские цифры и знак минуса (-). Знак минуса не может быть первым или последним в имени.



При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.




Переименование Аххон-домена завершено.

Примечание
 Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.


8.3 Исключение текущего Сервера из Аххон-домена

Для исключения Сервера, к которому в данный момент произведено подключение в утилите активации, из Аххон-домена необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Вперед**.



2. Выбрать **Исключить из Аххон-домена** и нажать **Вперед**.



При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.



Исключение Сервера из Аххон-домена завершено.

i **Примечание**
Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.

9 Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования

На странице:


- Генерация лицензионного файла Axxon Next Free(see page 34)
- Генерация лицензионного файла Axxon Next(see page 35)

Лицензионный файл можно получить от представителя компании *ITV*, отправив ему файл запроса, или самостоятельно сгенерировать его на сервере лицензирования. Чтобы сгенерировать лицензионный файл через веб-интерфейс сервера лицензирования, необходим файл запроса на активацию требуемой лицензии программного комплекса *Axxon Next*.

9.1 Генерация лицензионного файла Axxon Next Free


Для генерации лицензионного файла *Axxon Next Free* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в веб-браузере по адресу <https://sale.axxonsoft.com/>.



2. Перейти по ссылке **Активация Free**.
3. Нажать кнопку **Файл** и выбрать файла запроса на активацию.


Активировать



4. Нажать кнопку **Сгенерировать ключ**.

5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

Активировать




Генерация лицензионного файла *Axxon Next Free* завершена.

9.2 Генерация лицензионного файла Axxon Next


Самостоятельная генерация лицензионного файла *Axxon Next* возможна только при наличии в запросе на активацию серийного номера продукта. Серийный номер продукта предоставляется после оплаты. Для генерации лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в веб-браузере по адресу <https://sale.axxonsoft.com/>.




2. Перейти по ссылке **Активация**.
3. Нажать кнопку **Файл** и выбрать файла запроса на активацию.

Активировать



4. Нажать кнопку **Сгенерировать ключ**.
5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

Активировать



Генерация лицензионного файла *Axxon Next* завершена.