


:

1. (1).
2. -> (2).



3. .



Номер

Название

4. .

5. (1).

Архитектура Оборудование Интерфейсы Пользователи Программирование Режим: Демо

LOCALHOST [S-CHUPHOVA]

Устройство видеоввода 1 [1] 1

1 Устройство видеоввода 1

Компьютер ☐ Отключить

Тип: FX16 2

Модель:

Прошивка:

3 PCI канал: 00 4 Сигнал: PAL

Разрешение: Стандартное 5

Скорость: макс мин 6

IP адрес:

Порт: 80

Имя:

Пароль: ****

☐ Активизировать watchdog ☐ Использовать настройки устройства

Основные настройки

6. .

a. , (2).

b. PCI-, PCI (3). , () (.), PCI- , 00. PCI- :




.

SC300Q16 (FX4), SC300D16 (FX8), SC330Q16 (SC300Q16), SC330D16 (SC300D16) BNC- PCI-, (.).



PCI- , ()



PCI- , ()

c. PAL NTSC (4).



Stretch VRC 6004, VRC 6008, VRC 6416, VRC 7008L (PAL NTSC) , . .



SL16-200 (FX116)/ FX416 . .

d. (5) : , , . WaveHub, LinuxHub LinuxServer, .

e. , (6).

:



f .



!

(.).