

， ， 。

( )	,
sin[1]	<p>.</p> <p>: y=sin(x); y − , x − ( )</p> <p>:</p> <p>y=sin(1.6)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED nt_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;0.997495&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;15:26:41&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>
os[1]	<p>.</p> <p>: y=cos(x); y − , x − ( )</p> <p>:</p> <p>y=cos(2.2)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;-0.588501&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;16:00:45&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>
tan[1]	<p>, .</p> <p>: y=tan(x); y − , x − ( )</p> <p>:</p> <p>y=tan(1)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;1.557408&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;16:43:45&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>
asin[1]	<p>.</p> <p>: y=asin(x); y − ( ), x −</p> <p>:</p> <p>y=asin(0.5)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;0.523599&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;16:46:39&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>

acos[1]	<p>.</p> <p>: y=acos(x); y − ( ), x −</p> <p>:</p> <p>y=acos(0.55)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;0.988432&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;16:46:39&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>
atan[1]	<p>.</p> <p>: y=atan(x); : y − ( ), x −</p> <p>:</p> <p>y=atan(1.2)</p> <p>:</p> <p>Event : Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;0.876058&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;17:07:09&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>
sinh[1]	<p>sinh .</p> <p>: y=sinh(x); y − , x −</p> <p>:</p> <p>y=sinh(0.8)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;0.888106&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;17:12:26&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>
osh[1]	<p>cosh .</p> <p>: y=cosh(); y − , x −</p> <p>:</p> <p>y=cosh(0.35)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;0.336376&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;17:25:25&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>

tanh[1]	<p>.</p> <p>: y=tanh(x); y − , x −</p> <p>:</p> <p>y=tanh(0.35)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;1.419068&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;17:25:25&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>
exp[1]	<p><math>e^x</math>, x − .</p> <p>: y=exp(x); y − , x −</p> <p>:</p> <p>y=exp(1.65)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;5.20698&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;17:39:22&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>
log[1]	<p>( «e» ) .</p> <p>: y=log(x); : y − , x −</p> <p>:</p> <p>y=log(0.65)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;-0.430783&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;17:43:22&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>
log10[1]	<p>( 10 ) .</p> <p>: y=log10(x); y − , x −</p> <p>:</p> <p>y=log10(0.05)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;-1.30103&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;17:46:28&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</p>

sqrt[1]	<div><div>.</div><div>: y=sqrt(x); y − , x −</div><div>:</div><div>y=sqrt(9)</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;3&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;17:25:25&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</div></div>
abs[1]	<div><div>abs .</div><div>: y=abs(x); y − , x −</div><div>:</div><div>y= abs(-1)</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;1&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;13:39:37&gt;,date&lt;22-09-04&gt;</div></div>
deg[1]	<div><div>. .</div><div>: y=deg(x); y − , x −</div><div>:</div><div>y=deg(3.14)</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;179.908748&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;13:13:51&gt;,date&lt;22-09-04&gt;</div></div>
rad[1]	<div><div>.</div><div>: y=rad(x); y − , x −</div><div>:</div><div>y=rad(180)</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED value&lt;3.141593&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;15:04:17&gt;,date&lt;17-03-08&gt;</div></div>

floor[1]	<div><div>.</div><div>: x= floor(y); x − , y −</div><div>:</div><div>x= floor(5.55)</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;5&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;20:51:48&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</div></div>
ceil[1]	<div><div>.</div><div>: x= ceil (y); x − , y −</div><div>:</div><div>x= ceil(5.55)</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;6&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;20:51:48&gt;,date&lt;21-09-04&gt;</div></div>
str[1]	<div><div>.</div><div>: x=str(y); x − , y −</div><div>:</div><div>z=(9);</div><div>a=str(z);</div><div>b=sqrt(a);</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;9&gt;,name&lt;z&gt;,time&lt;14:27:31&gt;,date&lt;22-09-04&gt;</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;9&gt;,name&lt;a&gt;,time&lt;14:27:31&gt;,date&lt;22-09-04&gt;</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;3&gt;,name&lt;b&gt;,time&lt;14:27:31&gt;,date&lt;22-09-04&gt;</div></div>

atof[1]	<p>.</p> <p>: x=atof(y); x − , y −</p> <p>:</p> <p>x="0";</p> <p>x=str(atof(x)+10);</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED value&lt;0&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;15:34:44&gt;,date&lt;17-03-08&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED value&lt;10&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;15:34:44&gt;,date&lt;17-03-08&gt;</p>
val[1]	<p>.</p> <p>: x=val(y); x − , y −</p> <p>:</p> <p>x="10";</p> <p>x=str(val(x)+2);</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED value&lt;10&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;15:34:44&gt;,date&lt;17-03-08&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED value&lt;12&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;15:34:44&gt;,date&lt;17-03-08&gt;</p>
int[1]	<p>( ).</p> <p>: x=int(y); x − , y − ( )</p> <p>:</p> <p>y=(2.33);</p> <p>x=int(y);</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;2.33&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;16:05:28&gt;,date&lt;22-09-04&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;2&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;16:05:28&gt;,date&lt;22-09-04&gt;</p>

long2time[1]	<div><div>.</div><div>: x=long2time(y); x − (), y −</div><div>() : &lt;&gt;</div><div>: &lt;::&gt;</div><div>:</div><div>x=long2time(12345);</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;03:25:45&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;13:53:02&gt;,date&lt;20-09-04&gt;.</div></div>
time2long[1]	<div><div>.</div><div>: x=time2 long(y); x − , y − &lt;&gt;.&lt;&gt;</div><div>:</div><div>y=(0.15);</div><div>x=time2long(y);</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;0.15&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;19:39:49&gt;,date&lt;22-09-04&gt;</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;900&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;19:39:49&gt;,date&lt;22-09-04&gt;</div></div>
scalar2date[1]	<div><div>( ).</div><div>: x=scalar2date (y); x − (), y −</div><div>:</div><div>y=(731500);</div><div>x=scalar2date(y);</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;731500&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;19:57:46&gt;,date&lt;22-09-04&gt;</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;12-10-03&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;19:57:46&gt;,date&lt;22-09-04&gt;</div></div>

scalar[1]	<div>( ).</div> <div>: x=scalar(y); x − ( ), y −</div> <div>: &lt;.,&gt;</div> <div>:</div> <div>x=scalar(“19.10.2004”)</div> <div>:</div> <div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;10&gt;,value&lt;731873&gt;,owner&lt;WS1&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;15:24:11&gt;, guid_pk&lt;{42E93AF5-4862-485E-AEF6-D14C7BF79C5B}&gt;,date&lt;08-12-09&gt;</div>
convert_num[1]	<div>.</div> <div>: x=convert_num(y); x − , y −</div> <div>:</div> <div>y=(24009921);</div> <div>x=convert_num(y);</div> <div>:</div> <div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;24009921&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;12:37:20&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</div> <div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;12:37:20&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</div>
convert_cur[1]	<div>( ) . .</div> <div>: x=convert_cur(y); x − , y − ( )</div> <div>: &lt;.,&gt;</div> <div>:</div> <div>y=(17999.98);</div> <div>x=convert_cur(y);</div> <div>:</div> <div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;17999.98&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;12:49:30&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</div> <div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; 98 &gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;12:49:30&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</div>



number_frm[2]	<p>.</p> <p>: x=number_frm(y,z); x – , y- , z –</p> <p>:</p> <p>y=(17999.09998);</p> <p>x=number_frm(y,3);</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;17999.09998&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;14:21:24&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;17999.100&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;14:21:24&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</p>
int_frm[2]	<p>.</p> <p>: x=int_frm(y,z); x – , y- , z –</p> <p>:</p> <p>y=(17999.99);</p> <p>x=int_frm(y,10);</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;17999.99&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;14:31:46&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;0000017999&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;14:31:46&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</p>
urrency_std[1]	<p>, ( ' ' ' ' ).</p> <p>: x=currency_std(y); x – , y – ( )</p> <p>:</p> <p>x=currency_std(3.62);</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;3-62&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;13:40:01&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</p>
IsVarExist[1]	<p>.</p> <p>: y=IsVarExist(“x”); y - , x –</p> <p>, «1», «0».</p> <p>:</p> <p>p=IsVarExist(“param0”)</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;10&gt;,value&lt;0&gt;,owner&lt;WS1&gt;,name&lt;p&gt;,time&lt;12:02:11&gt;, guid_pk&lt;{6A8B5BC9-919C-4098-844A-FBF78FA20820}&gt;,date&lt;14-12-09&gt;</p>

GetObjectByIdByParam [3]	<div><div>.</div><div>Id=GetObjectByIdByParam ("x","y","z"); id - , x - , y - , z -</div><div>:</div><div>Id=GetObjectByIdByParam("CAM","color","0");</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED date&lt;28-02-11&gt;,value&lt;2&gt;,int_obj_id&lt;1&gt;,fraction&lt;218&gt;,name&lt;Id&gt;, guid_pk&lt;{F903A28C-3243-E011-901F-6CF049E58698}&gt;,time&lt;15:02:04&gt;,owner&lt;D-IVANOV&gt;</div><div>* Id=2 (. value&lt;2&gt;), (value&lt;&gt;), .</div></div>
strequal[2]	<div><div>.</div><div>: x=strequal(z,y); x - , z y -</div><div>:</div><div>z=str(1019);</div><div>y=str(1019);</div><div>x=strequal(z,y);</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;1019&gt;,name&lt;z&gt;,time&lt;16:51:45&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;1019&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;16:51:45&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;1&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;16:51:45&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</div><div>* «value&lt;1&gt;» (. ) – «value&lt;&gt;» – , «value&lt;1&gt;» – .</div></div>

strsub[2]	<p>.</p> <p>: x=strsub(y,z); x-, y -, , z-</p> <p>1:</p> <p>z=str(888123);</p> <p>y=str(123);</p> <p>x=strsub(z,y);</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;888123&gt;,name&lt;z&gt;,time&lt;16:07:07&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;123&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;16:07:07&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;4&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;16:04:34&gt;,date&lt;23-09-04&gt;</p> <p>2:</p> <p>z="67hb8vc56";</p> <p>y="vc";</p> <p>x=strsub(z,y);</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED value&lt;67hb8vc56&gt;,name&lt;z&gt;,time&lt;12:15:09&gt;,date&lt;18-03-08&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED value&lt;vc&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;12:15:09&gt;,date&lt;18-03-08&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED value&lt;6&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;12:15:09&gt;,date&lt;18-03-08&gt;</p> <p>* "value&lt;4&gt;" (. 1) , . value&lt;&gt;.</p>
strempty[1]	<p>.</p> <p>: x=strempty(y); x- ( 1 ), y -</p> <p>:</p> <p>y("");</p> <p>x=strempty(y);</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED value&lt; &gt;, name&lt;y&gt;,time&lt;12:27:32&gt;,date&lt;18-03-08&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED value&lt;1&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;12:27:32&gt;,date&lt;18-03-08&gt;</p> <p>* value &lt;&gt; , .</p>

straleft[2]	<div>. : x=straleft(y,z); x - , y - , z - . : y=str(123456789); x=straleft(y,5); : Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;123456789&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;18:04:05&gt;,date&lt;23-09-04&gt; Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;12345&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;18:04:05&gt;,date&lt;23-09-04&gt; .  , Z , , Z.</div>
strmid[3]	<div>. : x=strmid(y,z,w); x - , y - , z - , w - : z=(7);// w=(9);// x=strmid(" (1 - , 2 - , 3 - )",z,w); y=strmid(" (1 - , 2 - , 3 - )",17,10); : Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;6&gt;,name&lt;z&gt;,time&lt;14:18:08&gt;,date&lt;24-09-04&gt; Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;9&gt;,name&lt;w&gt;,time&lt;14:18:08&gt;,date&lt;24-09-04&gt; Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;14:18:08&gt;,date&lt;24-09-04&gt; Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;1 - &gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;14:18:08&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</div>

strleftf[2]

.  
: y=strleft(s,w); y − , s − , w − ( )  
:  
w=(5);//  
s=( " ");//  
y=strleft(s,w);  
:  
Event : CORE VAR\_CHANGED int\_obj\_id<1>,value<5>,name<w>,time<14:54:31>,date<24-09-04>  
Event : CORE VAR\_CHANGED int\_obj\_id<1>,value< >,name<s>,time<14:54:31>,date<24-09-04>  
Event : CORE VAR\_CHANGED int\_obj\_id<1>,value<>,name<y>,time<14:54:31>,date<24-09-04>

strright[2]

(1 − , 2 − ).  
: y=strleft(s,w); y − , s − , w − ( )  
:  
w=(6);//  
s=( " ");//  
y=strright(s,w);  
:  
Event : CORE VAR\_CHANGED int\_obj\_id<1>,value<6>,name<w>,time<15:10:36>,date<24-09-04>  
Event : CORE VAR\_CHANGED int\_obj\_id<1>,value< >,name<s>,time<15:10:36>,date<24-09-04>  
Event : CORE VAR\_CHANGED int\_obj\_id<1>,value<>,name<y>,time<15:10:36>,date<24-09-04>

strnleft[2]	<pre>.  : y=strnleft(s,w); y - , s - , w - ,  :  w=(6);//  s=(" ");//  y=strnleft(s,w);  :  Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;6&gt;,name&lt;w&gt;,time&lt;15:32:38&gt;,date&lt;24-09-04&gt;  Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;s&gt;,time&lt;15:32:38&gt;,date&lt;24-09-04&gt;  Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;15:32:38&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</pre>
srttright[2]	<pre>.  : y=strtright(s,w); y - , s - , w - , .  :  w=(6);//  s=(" ");//  y=strtright(s,w);  :  Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;6&gt;,name&lt;w&gt;,time&lt;15:44:31&gt;,date&lt;24-09-04&gt;  Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;s&gt;,time&lt;15:44:31&gt;,date&lt;24-09-04&gt;  Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;15:44:31&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</pre>

get_substr[3]	<p>(1 − , 2 − , 3 − , "\r" − ).</p> <p>: y=get_substr(s,w,x); y − (), s − , w − , x − ( "\r" − )</p> <p>: &lt;NN.NN&gt;</p> <p>:</p> <p>s=( " 1234567890");//</p> <p>w=("");//</p> <p>x=("\r");// , "\r" −</p> <p>y=get_substr(s,w,x);</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; 1234567890&gt;,name&lt;s&gt;,time&lt;16:34:13&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;&gt;,name&lt;w&gt;,time&lt;16:34:13&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;\r&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;16:34:13&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; 1234567890&gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;16:34:13&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</p> <p>:</p> <p>s=( " 1234567890");//</p> <p>w=("");//</p> <p>x=(1);// , "\r" −</p> <p>y=get_substr(s,w,x);</p> <p>:</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; 1234567890&gt;,name&lt;s&gt;,time&lt;16:36:26&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;&gt;,name&lt;w&gt;,time&lt;16:36:26&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt;1&gt;,name&lt;x&gt;,time&lt;16:36:26&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</p> <p>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;16:36:26&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</p>
---------------	---

strltrim[1]	<div><div>.</div><div>: y=strltrim(w); y - , w -</div><div>:</div><div>w=(" ");//</div><div>y=strltrim(w);</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;w&gt;,time&lt;17:07:49&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;17:07:49&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</div></div>
strtrim[1]	<div><div>.</div><div>: y=strtrim(w); y - , w -</div><div>:</div><div>w=(" ");//</div><div>y=strtrim(w);</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;w&gt;,time&lt;17:18:35&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;17:18:35&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</div></div>
stratrim[1]	<div><div>.</div><div>: y=stratrim(w); y - , w -</div><div>:</div><div>w=(" ");//</div><div>y=stratrim(w);</div><div>:</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;w&gt;,time&lt;17:27:44&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</div><div>Event : CORE VAR_CHANGED int_obj_id&lt;1&gt;,value&lt; &gt;,name&lt;y&gt;,time&lt;17:27:44&gt;,date&lt;24-09-04&gt;</div></div>



.  
date<--> time<::> . pi<3,1415926535897932384626433832795> .