

LDAP

LDAP .

ldap- :

1	Сервис LDAP 1	Названия атрибутов	
Компьютер	☐ Отключить	Уникальный идентификатор:	uid
Компьютер U-MOROZOVA		Отдел:	ou
Источник данных			
Хост: ldap.example.com		Порт:	636
Протокол: LDAP v3			
Опции			
Базовый DN: ou=Address,dc=CompanyName,dc=ru			
Тип запроса: Группы			
Безопасность			
Уровень: SSL + User + Password			
Пользователь: uid=username,ou=Users,dc=CompanyName,dc=ru			
Пароль: ●●●●●●			

OpenLdap:

1	Сервис LDAP 1	Названия атрибутов	
Компьютер	☐ Отключить	Уникальный идентификатор:	cn
Компьютер U-MOROZOVA		Отдел:	cn
Источник данных			
Хост:	192.168.33.77	Порт:	389
Протокол:	LDAP v3		
Опции			
Базовый DN:	ou=it,ou=common,ou=Groups,dc=example,dc=com		
Тип запроса:	Пользователи		
Безопасность			
Уровень:	User + Password		
Пользователь:	cn=admin,dc=example,dc=com		
Пароль:	●●●●●●		

Active Directory Windows Server 2012 R2:

1	Сервис LDAP 1	Названия атрибутов	
Компьютер	☐ Отключить	Уникальный идентификатор:	cn
Компьютер U-MOROZOVA		Отдел:	ou
Источник данных			
Хост:	192.168.33.78	Порт:	389
Протокол:	LDAP v3		
Опции			
Базовый DN:	ou=LOAD,dc=eqa,dc=test		
Тип запроса:	Пользователи и группы		
Безопасность			
Уровень:	User + Password		
Пользователь:	cn=tester qa-t Tester,ou=load,dc=qa,dc=test		
Пароль:	●●●●●●●●		