

1

2

Камера 2

2

Тип:

Регион

3

Устройство видеоввода

☐ Отключить

4

Устройство видеоввода 2

5

6

Видео

7

Номер канала

1

13

☒ Яркость

Констраст

макс

мин

14

15

Чувствительность

макс

мин

16

17

Размер

Контраст

☒ Запись тревог

18

8

Разрешение

Стандартн

9

Качество записи на диск

мин

макс

10

☒ Цвет

11

мин

макс

☐ YUV4:2:2

12

Запись звука

Номер	Микрофон
1	Микрофон 1
19	20

Время предзаписи

с

21

Период дозаписи

с

22

"Горячая" запись

с

23

Скорость "гор."

к/с

24

Скорость записи

к/с

25

Основные настройки

Дополнительные настройки

Применить

Отменить

Настройка видеопотока

Камера: 1

Тип: 35

Регион: 1

Устройство видеоввода: ☐ Отключить

Устройство видеоввода 1

Приоритет обработки записи: Обычный

Хранить не менее: 30 Дней

Хранить не более: 32 Дней

Фисхей: Нет

Тип линзы: Нет

Позиция камеры: Потолок

Видимая часть: 75 %

Декомпрессор: 26

Компрессор: 27

Оценка движения: 7

Частота опорных: 8

Дополнительная информация: 34

Поворачивать на: 0

Основные настройки: 38

Дополнительные настройки: 39

Настройка потоков: 40

Основной поток: 41

Видеопоток: 42

Применить

Отменить

1Камера 1

Тип:

Регион

Устройство видеоввода ☐ Отключить

Устройство видеоввода 1

Видео

☒ Настройка видеопотоков

#	44	45	46	47	48	49
#		По умолчанию	Видеоаналитика	Архив	Архив (тревоги)	
1	☒	☐	☒	☐	☐	
2	☒	☒	☐	☐	☐	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☒
4	☒	☐	☐	☒	☐	
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Основные настройкиДополнительные настройкиНастройка потоковОсновной потокВидеопоток

Применить

Отменить

1	Камера 1	Тип:		Видео
Регион				
Устройство видеоввода	☐ Отключить			
Устройство видеоввода 1				

Мультикаст:

Ip: 224.0.0.10

Порт: 50004

5051

Основные настройки

Дополнительные настройки

Настройка потоков

Основной поток

Видеопот

Применить

Отменить

1Камера 1

Тип:

Регион

Устройство видеоввода ☐ Отключить

Устройство видеоввода 1

Видео

Назначение: видеоаналитика по выбору (на клиенте) 52

Разрешение Стандартное 53

Скорость 8 к/с 54

☒ Блокировать отключение неиспользуемых потоков 58

Кодек MJPG 55

Частота опорных кадров 8 56

Качество видео 57

Мультикаст: 59 60

Ip: 224.0.0.10 Порт: 50004

Дополнительные настройки

Настройка потоков

Основной поток

Видеопоток 1

Видеопоток 2

◀▶

Применить

Отменить

1					-	1 FaceCamOffset, FaceCamOffset = 50000. FaceCamOffset (.)
2				,		, (, > <) . - 1 60
3			,			
4			()			- -
5						

6			. Shift : • Web- IP- (Internet Explorer) •		-	-
7			. BNC-		1	. 16
8						
9			. ,	-		- -
10			, (-)			- - -
11	YUV 4:2:2					- YUV 4:2:2 - YUV 4:2:0
12				-		- - -
13	-					☐ - ☐ - ☒ -
14				() ()		- -
15				-		- -
16			,	%		-0% -100%
17			,	-		- -
18						- -
19			,		-	
20			,		-	
21			, ,	(.)	-	0 20
22			,	(.)	-	0 20

23	””		, , “.”	(.)	-	0 30
24	“.”	/		/	-	. 0 20
25		/		/	-	. 1 25 PAL; 1 30 NTSC
26			, . . . 1 EnableCodecSettings(.)			BOSCH FfmpegAllInOneDecoder H263IppDecoder H264InterlacedIppDecoder H264IppDecoder MJPEGIpp Motion Wavelet 3.5 Motion Wavelet 7.1 MPEG2IppDecoder MPEG4IppDecoder MxPEG Mobotix RGB24toYUV420 StreamLabs VWV WMVIppDecoder
27			. . 1 EnableCodecSettings(.)			
28			. -		7	2 255
29					8	
30			, , () . . . 30% , . , . 10 , 30% . NotifyAbout_arch_days(.)	,	-	1
31			,			
32			, . . , .	,	-	1
33			,			
34			, , ,	100		, .

35			· · ,		-	Fisheye
36						- 1/3 – 1/3 1/2 – 1/2
37						- 1/3 – 1/3 1/2 – 1/2 -
38			,			- -
39					0	0, 90, 180, 270
40						- , fisheye- - - , fisheye- - , fisheye- A0*V, A1UST, A8TRT, B0QQV, B4QQV, B5SST, B6SST –
41						
42			,		75% 66% · ·	0-100
43						- , - , ,
44	#				-	1 – 10
45	*					- -
46			, : 1. , ; 2. , , ; 3. , , .			- -
47			, · · , , (). , () , <i>Detector Pack</i> , . / 0			- -

48			, , ,			- -
49	0		,			- -
50	Ip		IP-, ONVIF-	IP-	224.0.0.10	224.0.0.0 - 239.255.255.255
51						.
52		-				,
53	**					
54	**			/	25	
55	**		,			
56	**				8	
57	**			-		- -
58			, ,			- , "" , - ,
59	Ip		IP-, ONVIF-	IP-	224.0.0.10	224.0.0.0 - 239.255.255.255
60						.

* .

** , .