

IP- Bosch FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR

:

-
- Bosch
- Bosch

-

- :

- (, Web- IP-).
- VCA () .

FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR

Прямая трансляция

Воспроизведение

Конфигурация

Ссылки

Конфигурация

Общие

Веб-интерфейс

Камера

Запись

Тревога

Подключения тревоги

VCA (Анализ видеоданных)

Аудиотревога

Электронное сообщение тревоги

Alarm Task Editor

Интерфейсы

Сеть

Обслуживание

VCA (Анализ видеоданных)

Видео 1

FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR -

Конфигурация VCA

Профиль #1

Состояние трев.

Время объединения (с)

Тип анализа

Intelligent Video Analytics

Конфигурация

Регистрация несанкционированного доступа

Чувствительность

Задержка срабатывания (с)

Исчезающие края

Появляющиеся края

Ссылка

История

Глобальное изменение

Глобальное изменение

Preview

Предварительный просмотр в реальном времени

Контрольное изображение

Сейчас контрольное изображение не сохранено.

3.

FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR

Прямая трансляция | Воспроизведение | Конфигурация | Ссылки

Конфигурация

- Общие
- Веб-интерфейс
- Камера
- Запись
- Тревога
 - Подключения тревоги
 - VCA (Анализ видеоданных)**
 - Аудиотревога
 - Электронное сообщение тревоги
 - Alarm Task Editor
- Интерфейсы
- Сеть
- Обслуживание

Конфигурация Intelligent Video Analytics

Во всплывающем окне выберите необходимые настройки анализа видеоданных. Нажмите клавишу F1, чтобы получить дополнительные сведения. Также элементы, как поля, отображаются как наложения на видеозапись. С помощью мыши их можно изменять, как удобно.

Установить | Отмена | Зафиксировать

Параметры

Задачи | Создание метаданных | Проверка метаданных

Задачи видеонаблюдения

Тревога

Detect any object

Создать | Проверить | Удалить

4.

FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR

Прямая трансляция | Воспроизведение | Конфигурация | Ссылки

Конфигурация

- Общие
- Веб-интерфейс
- Камера
- Запись
- Тревога
 - Подключения тревоги
 - VCA (Анализ видеоданных)**
 - Аудиотревога
 - Электронное сообщение тревоги
 - Alarm Task Editor
- Интерфейсы
- Сеть
- Обслуживание

Конфигурация Intelligent Video Analytics

Во всплывающем окне выберите необходимые настройки анализа видеоданных. Нажмите клавишу F1, чтобы получить дополнительные сведения. Также элементы, как поля, отображаются как наложения на видеозапись. С помощью мыши их можно изменять, как удобно.

Установить | Отмена | Зафиксировать

Параметры

Задачи | Создание метаданных | Проверка метаданных

Создайте задачу

Выберите курсором элемент и присвойте ему задачу.

Вход в поле

Выход из поля

Поиск средства

Обнаружение скопления

Счетчик

Осоропашу


Имя задачи:

Объект в поле 2

OK | Отмена

5. , , , .

FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR




- .

Bosch

Bosch :

1. , IP- Bosch FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR. IP- . (.).



2. (.).

Bosch

(DETECTED) (CAM_IP_DETECTOR, . CAM_IP_DETECTOR). . (param0) , «DetectorId:2;value:9», DetectorId:2 – , value:9 – .

Протокол событий 1					
☐ Показать фильтры Очистить					
Источник	Событие	Раздел	Доп. инфо	Карточка	Дата и время
Детектор встроенный 1	Начало события				22.08.2018 15:05:03
Детектор встроенный 1	Конец события				22.08.2018 15:05:03
Детектор встроенный 1	Начало события				22.08.2018 15:05:04
Детектор встроенный 1	Событие				22.08.2018 15:05:04
Детектор встроенный 1	Событие		DetectorId:2;value:9		22.08.2018 15:05:04
Детектор встроенный 1	Объект появился		4209494		22.08.2018 15:05:04
Детектор встроенный 1	Событие				22.08.2018 15:05:04
Детектор встроенный 1	Объект появился		4209499		22.08.2018 15:05:04
Детектор встроенный 1	Объект появился		4209500		22.08.2018 15:05:04
Детектор встроенный 1	Объект исчез		4209499		22.08.2018 15:05:05
Детектор встроенный 1	Объект исчез		4209500		22.08.2018 15:05:05



Bosch , – . JScript.