



(.).

ACFA-.

Применить

Отменить

:

- -01 -
- -12
- 2
- 2
- -01
- -03 -03
- -01
- -02
- -06
- -01
- -01 -16
-

-01 -

: : 0 3.

Яркость:

1

-12

1. : (1), -12.

Неисправность при отсутствии аккумулятора ☐ 1

Неисправность при отсутствии 220в ☐ 2

2. 220: (2), 220 .

2

1. : (1) :

- , ;
- , ;
- , ;
- , .



Настройки адресного шлейфа

Режим работы:

Кольцо, ответ по напряжению

1

Напряжение/ток в дежурном режиме:

Автоматически

2

2. / : (2) :

- ;
- 20-40 /40mA;
- 20-40 /100mA;

- 20 /40mA;
- 20 /100mA;
- 40 /40mA;
- 40 /100mA;
- 40 / 100mA (/40 mA*).



, , 40/100.

2

1- 2 :

1. : (1), 2 .

Точка доступа №1	Точка доступа №2
Индикация удержания двери ☒ 1	Индикация удержания двери ☒
Индикация взлома двери ☒ 2	Индикация взлома двери ☒
Алгоритм точки доступа: Не используется 3	Алгоритм точки доступа: Не используется
Время открытия замка, сек: 5 4	Время открытия замка, сек: 5
Время удержания двери, сек: 10 5	Время удержания двери, сек: 10
Интерфейс считывателей: Wiegand26 6	Интерфейс считывателей: Wiegand26

2. : (2), 2 .

3. : (3) :

- - .
- - .
- (1) - .
- (2) - .
- - .

4. , : (4) , ().

5. , : (5) , (). , .

6. : (6) .

-01

1. : (1) : 0 3.

Яркость: 1 1

Разрешить запуск пожаротушения с этого ППД ☒ 2

2. : (2), .

-03 -03

1. , : (1) , . 0, .

Отключать звук, с: 5 1

Уровень доступа: Все области 2

Автоход: *Авторизация* 3

Подсветка всегда включена ☐ 4

Блокировать при взятии области на охрану ☐ 5

Домашний режим ☐ 6

Автоблокировка отключена ☐ 7

Встроенный динамик отключен ☐ 8

2. (2) , . . .

3. (3) , -03/-03 . **, .



(.).

4. (4), .

5. (5), -03/-03 .
6. (6), -03/-03 2, .



1/-03 2/-03 . , .

7. (7), .
8. (8), ().

-01

1 - 4 :

1. .0.1 : (1) , : 0 255.

Реле	Вкл. 0.1 сек	Выкл. 0.1 сек
Реле №1	2	3
Реле №2	2	3
Реле №3	2	3
Реле №4	2	3

1 2

2. .0.1 : (2) , : 0 255.



255, 0, .

-02

1 - 4 :

1. ., 0.1 : (1) , : 0 255.

Реле	Вкл. 0.1 сек	Выкл. 0.1 сек	При потере связи	Обрыв	КЗ
Реле №1	2	3	Не изменять	☐	☐
Реле №2	2	3	Не изменять	☐	☐
Реле №3	2	3	Не изменять	☐	☐
Реле №4	2	3	Не изменять	☐	☐

1 2 3 4 5

2. ., 0.1 : (2) , : 0 255.

3. : (3) :
 - - .
 - - ()
 - - .
4. (4) , .
5. (4) , .

-06

1. :
 - 2 (,) - ().
 - 1 (,) - ().
 - 1 0 - .
 - 1 - ().
 - 2 (,) - ().
 - 1 (,) - ().
 - 1 0 - .

- 1 - ().

Шлейф 1: НЗ 2 контакта (обрыв, КЗ) ▼

Шлейф 2: НЗ 2 контакта (обрыв, КЗ) ▼

Шлейф 3: НЗ 2 контакта (обрыв, КЗ) ▼

Шлейф 4: НЗ 2 контакта (обрыв, КЗ) ▼

2.

- 0.1 (2) - 0 255.
- 0.1 (3) - 0 255.
- (4) - , , .
- (5) - .
- (6) - .
- (7) - "".

	1	2	3	4	5	6
Реле	Вкл. 0.1 сек	Выкл. 0.1 сек	При потере связи	Обрыв	КЗ	Порог
Реле №1	2	3	Не изменять	☐	☐	0
Реле №2	2	3	Не изменять	☐	☐	0
Реле №3	2	3	Не изменять	☐	☐	0
Реле №4	2	3	Не изменять	☐	☐	0
Реле №5	2	3	Не изменять	☐	☐	0
Реле №6	2	3	Не изменять	☐	☐	0

-01

1. : (1) , : 0 255.

Время пуска: 20 ▼ 1

Включать выходы при пожаротушении

☐ Выход 1

☐ Выход 2

☐ Выход 3

☐ Выход 4

2



2. (2), .

-01 -16

:

- -
- -
- 2 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- -
- -



-01 4.

Шлейф 1:	Тип не задан	Шлейф 9:	Тип не задан
Шлейф 2:	Тип не задан	Шлейф 10:	Тип не задан
Шлейф 3:	Тип не задан	Шлейф 11:	Тип не задан
Шлейф 4:	Тип не задан	Шлейф 12:	Тип не задан
Шлейф 5:	Тип не задан	Шлейф 13:	Тип не задан
Шлейф 6:	Тип не задан	Шлейф 14:	Тип не задан
Шлейф 7:	Тип не задан	Шлейф 15:	Тип не задан
Шлейф 8:	Тип не задан	Шлейф 16:	Тип не задан

1. (1) , .

Настройки информатора

Фильтровать события по УД: *Не фильтровать* 1

Фильтры 2

- ☐ Пожар 2
- ☐ Пожар 1
- ☐ Тревога
- ☐ Взлом
- ☐ Тихая тревога
- ☐ На охране
- ☐ Обойти

Код объекта (АССТ) 1001 3

Режим дозвона: Тоновый 4

☐ Не ждать ответ со стороны ПЦН 5

Телефон 6

Уровень сигнала ответа 5 7

Длит. сигнала ответа 5 8

2. (2) , .

3. 0 (3) , , АССТ.

 А (10).

4. (4) : .

5. (5), .

6. (6) .

7. (7) .

8. . (8) .