

(silent)

Axxon Next ().

 .

Redist.exe Windows.

setup.exe Windows. .

/? /help	
/x /uninstall	Axxon Next
/x/removeall	Axxon Next
/r /repair	Axxon Next
/qn /quiet	Axxon Next
/norestart	
/debug	log-
/noOSCheck	
/postgresinstalldir="D:\Postgres"	c PostgreSQL
/LANG="ru"	: ru - en -
/INSTALLTYPE="ServerClient"	: ServerClient - () raftserver - Client -
/ADD="[]"	(). .
/REMOVE="[]"	, (). .
/dpcmd="INSTALL_BOSCH_VIDEOSDK=\no\""	Bosch VideoSDK (.) no - yes -
/CMD="[commands]"	. commands []="\[]" []='[]'.

 !

Bosch VideoSDK ,

/ADD /REMOVE:

x86	x64
Acrobat	Acrobat
BaseProduct	BaseProduct
IPDriverPack_x86	IPDriverPack_x86
Guardant_x86	Guardant_amd64
Postgres	Postgres

dotnetfx35_x86	dotnetfx35_x86
Redist2005_x86	Redist2005_x86
Redist2010_x86	Redist2010_x86
DetectorPack	DetectorPack

:

QUICKLAUNCH_SHORTCUT='1'	: 1 - (); 0 - .
DESKTOP_SHORTCUT='1'	: 1 - (); 0 - .
INSTALLDIR='[%ProgramFiles%\AxxonSoft\AxxonSmart]'	Axxon Next
NGP_IFACE_WHITELIST="0.0.0.0/0"	. - "0.0.0.0/0" (). : "IP-1/ ,IP-2/ "
NGP_ALT_ADDR="0.0.0.0"	(, NAT). : "IP-1 DNS-1, IP-2 DNS-2"
PORT_RANGE_START="20111"	, . 20111 - .
PORT_RANGE_COUNT="100"	. - 20. 100 - .
—	
PATH_TO_DATABASE='[INSTALLDIR]Metadata'	
FBUSER_TYPE='DEFAULT'	. DEFAULT - , - AxxonFileBrowser (). SYSTEM - Local System. SPECIFY - , .
FBUSER_NAME='[AxxonFileBrowser]'	. SPECIFY FBUSER_TYPE
FBUSER_PSW='[Axxon2.0.0]'	
CONFIG_PATH='[CommonAppDataDirectory]'	
DOMAIN_NAME_TYPE = '[NewDomain]'	Axxon-: NewDomain - Axxon- (); WithoutDomain - Axxon-; TheSameDomain - Axxon-.
WHATDBUSE = '[EXIST]'	EXIST - (). NEWDB - .
WHATVMDADBUSE = '[EXIST]'	EXIST - (). NEWDB - .

Axxon Next :

```
setup.exe /quiet /norestart /debug /INSTALLTYPE="ServerClient" /REMOVE="Guardant_x86" /CMD="CREATE_QUICKLAUNCH_SHORTCUT=\\0"
PORT_RANGE_COUNT=\\50" DOMAIN_NAME_TYPE=\\WithoutDomain\\"
```

setup.exe :

1. *Axxon Next* (/quiet);
2. (/norestart);
3. log- (/debug);
4. – (/INSTALLTYPE="ServerClient");
5. *Guardant* (/REMOVE="Guardant_x86");
6. (/CMD=):
 - a. (= "CREATE_QUICKLAUNCH_SHORTCUT=\"0\");
 - b. 50 (PORT_RANGE_COUNT="50");
 - c. Axxon- (DOMAIN_NAME_TYPE='[WithoutDomain]').