

0



!

, (0).

:

1. (POS query's file) /
- 2.
3. /

1

Чек вывер 1

Экран

☐ Отключить

Display 1

Координаты

X: 10 Y: 10

W: 80 H: 80

X

Глубина отчетов по умолчанию(дни)

7

Очистить историю

Доступные POS серверы:

POS-терминал 2

>

<

>>

<<

Подсветка найденных слов:

Выбранные POS серверы:

POS-терминал 1

☒ Печать отчетов

☐ Выдерживать пропорции 16:9

☐ Показывать только кассы с положительным результатом выборки

Редактор запросов

Применить

Отменить

Редактор запросов

Список запросов:

Подстрока:

Выделить

☐ Запретить

+

...

-

Экспорт

Импорт

Текст запроса:

Макро

Параметры:

☐ Запрос является подчиненным

Подчиненный запрос:

Копировать

Вставить

OK


Отмена

:

1. .



2. Windows .



3. , , .

Редактор запросов

Список запросов:

- N=01 Список всех чеков
- N=02 Список всех чеков с именем кассира
- N=03 Список всех возвратов товаров (1)
- N=03 Список всех возвратов товаров (2)
- N=04 Поиск по номеру чека
- N=05 Поиск по номеру возврата
- N=06 Поиск по номеру кассира
- N=07 Поиск по артикулу товара
- N=09 Отчет по товарам

Подстрока:

Выделить

☐ Запретить

+ ... -

Экспорт Импорт

Макро

Текст запроса:

Параметры:

☐ Запрос является подчиненным

Подчиненный запрос:

Копировать Вставить OK Отмена

Редактор запросов

Список запросов:

Подстрока:

Выделить

☐ Запретить

+ ... -

Экспорт

Импорт

Макро

Текст запроса:

Параметры:

☐ Запрос является подчиненным

Подчиненный запрос:

Копировать

Вставить

OK

Отмена

:

1. +
- 2.

3.

Редактор запросов

Список запросов:

- №11 Запрос по числу товаров в чеке
- №12 Запрос по итогу чека
- №13 Список чеков по товарам (и)
- №14 Список чеков по товарам (или)
- №15 Поиск чеков по товару
- №16 Список всех чеков для кассира
- №17 Список аннулированных чеков (с отрицательной суммой)
- №18 Запрос по весу товаров
- №19 Запрос по величине скидки

Подстрока:

Выделить

Запретить

Экспорт

Импорт

Макро

Текст запроса:

```
SELECT check_id as ID,  
       [pos_log_master].[pos_id] as POS,  
       waiter as Кассир,  
       [total] as Итого,  
FROM POS_LOG_MASTER  
WHERE ([pos_log_master].[pos_id] = %objid%  
AND pos_id = "%objid%")  
ORDER BY [pos_log_ma
```

Введите новое значение

Расход продукта за период

OK

Отмена

Параметры:

```
param0_title<Имя официанта>,  
param0_type<T>,  
param0_type<CHAR>,  
param0_name<с>
```

Запрос является подчиненным

Подчиненный запрос:

Детальная информация по чеку

Копировать

Вставить

OK


Отмена

1.

2. ...

3.

4. ОК



1.

2. -

Редактор запросов

Список запросов:

- N=01 Список всех чеков
- N=02 Список всех чеков с именем кассира
- N=03 Список всех возвратов товаров (1)
- N=03 Список всех возвратов товаров (2)
- N=04 Поиск по номеру чека
- N=05 Поиск по номеру возврата
- N=06 Поиск по номеру кассира
- N=07 Поиск по артикулу товара
- N=09 Отчет по товарам

Подстрока:

Выделить

☐ Запретить

+ ... -

Экспорт Импорт

Макро

Текст запроса:

```
SELECT check_id as [ID],
[pos_log_master].[pos_id] as [POS],
cashier_number as [Номер кассира],
check_number as [Чек],
[[pos_log_master].[date_begin]] AS Время,
[fraction]
FROM POS_LOG_MASTER
WHERE ([pos_log_master].[date_begin] BETWEEN ? AND ? )
AND [pos_log_master].[pos_id] = '%objid%' AND check_number LIKE '%x%'
ORDER BY [pos_log_master].[date_begin],[fraction]
```

Параметры:

params<1>_param0_name<x>_param0_title<Номер чека>_param0_type<INT>_param0_def<0>

☐ Запрос является подчиненным

Подчиненный запрос:

Детальная информация по чеку

Копировать Вставить OK Отмена



().

Редатор запросов

Список запросов:

N=01 Список всех чеков
N=02 Список всех чеков с именем кассира
N=03 Список всех возвратов товаров (1)
N=03 Список всех возвратов товаров (2)
N=04 Поиск по номеру чека
N=05 Поиск по номеру возврата
N=06 Поиск по номеру кассира
N=07 Поиск по артикулу товара
N=09 Отчет по товарам

Подстрока:

Видеть

Запретить

+

...

-

Экспорт

Импорт

Макро

Текст запроса:

SELECT check_id as [ID],
[pos_log_master].[pos_id] as [POS],
cashier_number as [Номер кассира],
check_number as [Чек],
[pos_log_master].[date_begin] AS Время,
[fraction]
FROM POS_LOG_MASTER
WHERE ([pos_log_master].[date_begin] BETWEEN ? AND ?)
AND [pos_log_master].[pos_id] = "%objid%" AND check_number LIKE "%x%"
ORDER BY [pos_log_master].[date_begin],[fraction]

<

>

Параметры:

params<1>.param0_name<x>.param0_title<Номер чека>.param0_type<INT>.param0_def<0>

<

>

Запрос является подчиненным

подчиненный запрос:

Детальная информация по чеку

Копировать

Вставить

OK

Отмена

/						
1					-	
2					-	
					-	
3				SQL	-	-
4			,	SQL	-	-
5					-	-
					-	
6			,		-	

SQL.

Редактор запросов

Список запросов:

- N=01 Список всех чеков
- N=02 Список всех чеков с именем кассира
- N=03 Список всех возвратов товаров (1)
- N=03 Список всех возвратов товаров (2)
- N=04 Поиск по номеру чека
- N=05 Поиск по номеру возврата
- N=06 Поиск по номеру кассира
- N=07 Поиск по артикулу товара
- N=09 Отчет по товарам

Подстрока:

Выделить

Запретить

Экспорт

Импорт

Макро

Текст запроса:

%objid%
%value%

Параметры:

Запрос является подчиненным

Подчиненный запрос:

Копировать

Вставить

OK

Отмена

:

1. 0
- 2.

3.

Редактор запросов

Список запросов:

- N=01 Список всех чеков
- N=02 Список всех чеков с именем кассира
- N=03 Список всех возвратов товаров (1)
- N=03 Список всех возвратов товаров (2)
- N=04 Поиск по номеру чека
- N=05 Поиск по номеру возврата
- N=06 Поиск по номеру кассира
- N=07 Поиск по артикулу товара
- N=09 Отчет по товарам

Подстрока:
кассир
Выделить

☐ Запретить

+ ... -

Экспорт Импорт

Макро

Текст запроса:

```
SELECT check_id as [ID],[pos_log_master].[pos_id] as [POS],
       cashier_number as [Номер кассира],
       [return] as [Номер возврата],
       ([pos_log_master].[date_begin]) AS Время,
       [fraction]
FROM POS_LOG_MASTER
WHERE ([pos_log_master].[date_begin] BETWEEN ? AND ? )
AND [pos_log_master].[pos_id] = "%обед%" AND [return] = :x AND [return] <> 0
ORDER BY [pos_log_master].[date_begin],[fraction]
```

Параметры:

params<1>_param0_type<INT>_param0_def<0>_param0_name<>_param0_title<Номер возврата>

☐ Запрос является подчиненным

Подчиненный запрос:


Детальная информация по чеку

Копировать Вставить OK Отмена

1. .



2. Windows .



3. , , .



Редактор запросов

Список запросов:

№17 Список аннулированных чеков (с отрицательной суммой)
№18 Запрос по весу товаров
№19 Запрос по величине скидки
№20 Список всех чеков для официанта
№21 Список аннулированных (отмен) чеков (номера чеков)
№22 Реализация за период
№23 Чеки с аннулированными позициями (отриц. сумма)
№24 Рейтинг продаваемых товаров по сумме продаж
№25 Рейтинг продаваемых товаров по количеству

Подстрока:

Выделить

☒ Запретить

+

...

-

Экспорт

Импорт

Макро

Текст запроса:

```
SELECT check_id as ID,  
       [pos_log_master].[pos_id] as POS,  
       waiter as Кассир, check_number as Чек,  
       [total] as Итого,[pos_log_master].[date_begin] AS Время, [fraction]  
FROM POS_LOG_MASTER  
WHERE ([pos_log_master].[date_begin] BETWEEN ? AND ? )  
AND pos_id = '%objd%' AND waiter LIKE '%x%'  
ORDER BY [pos_log_master].[date_begin],[fraction]
```

Параметры:

```
param0_title<Имя официанта>,  
param<1>,  
param0_type<CHAR>,  
param0_name<0>
```

☐ Запрос является подчиненным

Подчиненный запрос:

Детальная информация по чеку

Копировать

Вставить

OK

Отмена