


Axxon Next :


1. Axxon Next.



2. Setup.exe.



3. .



4. Axxon Next , :

- a. , // , .
- b. .

Axxon Next:

- i. (, , ..) , ;
 - ii. , ;
 - iii. ;
 - iv. ;
 - v. , , , ..
- c. Failover. (,) Failover ((FailOver)).

Мастер установки

Тип установки.
Выберите тип установки и нажмите Далее.

axxon4next
Experience The Next®

☒ Сервер и клиент

☐ Отказоустойчивый сервер и клиент

☐ Клиент

Выберите данную опцию, если только видеокamеры, IP-серверы или другие источники сигнала подключены к этому компьютеру.

☐ Включить полное логирование процесса установки (увеличивает время установки продукта)

i

, Axxon Next

, Axxon Next.

5. , log-.
6. .

Мастер установки

Выберите компоненты для установки
Выберите компоненты, которые вы хотите установить, и нажмите Установить.


axxon4next
Experience The Next®

Компоненты	State	Установить?
☐ Пререквизиты		☐
☐ Драйверы		☐
☐ Базовый продукт		☒

i

☐.

7.
8. Axxon Next.



Axxon Driver Pack 3.51, Windows KB2999226, , . Microsoft. .




- 1) PostgreSQL 10.8.0. - ngp, - ngp, - ngp.
PostgreSQL . (. (silent)).
- 2) .NET Framework 2.0, .NET Framework 3.5 SP1 .NET Framework 4.0.
- 3) Acrobat Reader, PDF (.).
- 4) VLC. Axxon Next VideoLan VLC.exe, VLC, / . .




Axxon Next 4.5.10 VLC Media Player .

9.



10.



11. , Axxon Next.

!

.

Axxon Next 4.5.10.

!


.

, Axxon Next .


i

X:\AxxonNextData\ (Data vmdb), X .


(.).




12.
13. (.). , . . . Axxon Next , . . .
14.
15. Axxon Next . . . ,




16. . Axxon Next.
Аххон- (25), .




17. :




- a. AxxonNext File Browser;
- b. Local System;
- c. .



18. Axxon Next.



19. Axxon Next.



20. - 20.
 21. , [Axxon Next](#). *Axxon Next* 4.5.0, PostgreSQL - 49998. (.).

Программа установки AxxonNext v.4.5.10.516

Задание сетевых настроек

Укажите диапазон портов для работы сервера. Минимальное количество портов - 20.

Начало диапазона

Количество портов

Настоятельно рекомендуется выбирать порты в диапазоне 20111-65535.

Альтернативный адрес сервера

Выбор сетевых интерфейсов...

Назад Далее Отмена

И

...


- 10 , 1 E-mail (SMTP-, [E-mail](#)) SMS ([SMS](#)).
- ! ([FailOver](#)) 9 (,);
- 4 64- IP-, 32- 32 4;
- 1 ;
- 1 Web-;
- 2 Web-;
- 2 ;
- 2 (.);
- 1 ;
- 2 ;
- 2 ;
- 2 ;
- 2 .

!

...

22. , [NAT](#). : "IP-1 DNS-1, IP-2 DNS-2".
 23. *Axxon Next* :

a. ...





b. ..., , , , , .




c. .

24. .
25. Аххон- **Default** (Аххон- . 1.). Аххон- , . .




Аххон Next .




26. Axxon Next.

Axxon Next.



Axxon Next.



27. .

Axxon Next .