


3. Remote Protocol Connector

Remote Protocol Connector , Web Report System.

- :
1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. , .

/Intellect/Tools.



!

- :
1. (1).
 2. (2).
 - (3).

Connection Properties

Data source:

Server name:

Log on to the server

☒ Use Windows Authentication

☐ Use SQL Server Authentication

User name:

Password:

☐ Save my password

Connect to a database

☒ Select or enter a database name:

☐ Attach a database file:

Logical name:

3. , . - Intellect_Protocol, , (4)
4. , , (5).
5. , (6).
6. ().(7)
7. , (8).

 .

8. , (9).
9. (10).

Remote Protocol Connector

Строка подключения БД Интеллекта: Настроить

Data Source={local};Initial Catalog=Intellect;Integrated Security=True

Строка подключения БД Протокола: Настроить

Data Source={local};Initial Catalog=Protocol;Integrated Security=True

Основные настройки

☒ Создать БД протокола

☒ Создать обратную связь

☒ Перенести события в новую БД

Timeout on movie events (ms):

☒ Удалить старую таблицу протокол

Настройки УРВ

☒ Добавить связи УРВ в бд Протокол

Старт

подключение к SQL Server)
Удаление старых синонимов в интеллекте - успешно
Создание новых синонимов в БД интеллект - успешно
Удаление старой таблицы протокол - успешно
Операции завершены