

1

Канал распознавания номе

Компьютер[SLAVE]

☐ Отключить

localhost

Страна: 1

Russia

Выбор видеокamer 2

Распознавание номеров:

Камера 1

Синхронная съемка:

Камера 1

☒ Автоматическая запись

10

с

☒ Обработать полукадр

Включить по:

По макрокомандам

Въезд:

<нет>

Выезд:

<нет>

Настройки детектора

Порог поиска зоны

21

Макс. ширина

9

Макс. высота

2

Мин. ширина

1

Мин. высота

☒ Вырезать изображение с автомобилем

☒ Разрешить распознавать изображение по запросу

Границы области поиска, %

0

Левая

0

Верхняя

100

Правая

100

Нижняя

☒ Область поиска

Задействовать GPU

Устройство по умолчанию

Расчет направления

по положению номера

Направление

от камеры

☒ Не определено

☒ Фиксировать нарушение

☒ Въезд

Настройки распознавания

Настройки сохранения

Настройки радара

Настройки обработки номеров

Применить

Отменить

/					
1			-, Seenaptec, RoadAR, IntelliVision LPR		
			CARMEN-, ARH-		
			SDK	SDK	SDK
2					
				1	
					- .
					-
		0		10	0-86400
					- . .
					- ,
					- .
					. . .
					- , . . .
					. , , , , . (. 6 , -) . , ,
					(Parking mode)
					. , , , , ; , , (. 6 , -) . , ,

				<>	
				<>	

1

Канал распознавания номе

Компьютер[SLAVE] ☐ Отключить

localhost

Страна: Russia

Выбор видекамер

Распознавание номеров:

Камера 1

Синхронная съемка:

Камера 1

☒ Автоматическая запись 10 с

☒ Обращывать полукадр

Включить по:

По макрокомандам

Въезд:

<нет>

Выезд:

<нет>

Настройки детектора 1

Порог поиска зоны

21

Макс. ширина

9

Макс. высота

2

Мин. ширина

1

Мин. высота

☒ Вырезать изображение с автомобилем

☒ Разрешить распознавать изображение по запросу

2 Границы области поиска, %

0

Левая

0

Верхняя

100

Правая

100

Нижняя

☒ Область поиска

3

Задействовать GPU

Устройство по умолчанию

4

Расчет направления

по положению номера

Направление

от камеры

☒ Не определено

☒ Фиксировать нарушение

☒ Въезд

Настройки распознавания

Настройки сохранения

Настройки радара

Настройки обработки номеров

Применить

Отменить

/					
1					
.			60	0 100	
• -					
..		%	21	0 100	
• -					
• IntLab					
• Seenaptec					
• Taiwan					
..		%	9	0 100	
• -					
• IntLab					
X.		-	-	-	
• -					
..		%	-	0 100	
• -					
• Seenaptec					
• Taiwan					

	.. :		%	-	0 100
	• -				
	X. :		-	-	-
	• -				
	.. :				- . -
	• - • CARMEN- • • Bioiris • RoadAR • Seenaptec • Taiwan				
	.. :				- . -
	• CARMEN- • RoadAR • Seenaptec • Taiwan • ARH-				
2	, %				
			(%)	%	0 0 100
			(%)	%	0 0 100
			(%)	%	100 0 100
			(%)	%	100 0 100
					- . -
	X		-	-	-
3	GPU				
	GPU	,			. - , . - . Intel GPU – NVIDIA GPU
4					- . , " " " - . , " " " SDK – SDK. : RoadAR, Seenaptec, -, IntelliVision LPR
	.. :				- . - . - . IntLab, IntelliVision RIDR IntelliVision CIDR
	• - • • Seenaptec • Bioiris • IntLab • RoadAR • Taiwan • IntelliVision RIDR • IntelliVision CIDR				
	.. :				- , . - ,
	• Bioiris • • CARMEN- • IntLab • RoadAR • Seenaptec • Taiwan • - • • IntelliVision RIDR • IntelliVision CIDR				
	.. , (/)	,			- , , . -

1

Канал распознавания номе

Компьютер[SLAVE] ☐ Отключить

localhost

Страна: Russia

Выбор видеокамер

Распознавание номеров: Камера 1

Синхронная съемка: Камера 1

☒ Автоматическая запись 10 с

☒ Обработать полукадр

Включить по: По макрокомандам

Въезд: <нет>

Выезд: <нет>

Настройки радара1

Время синхронизации 10 мс

☒ Фильтровать события от радара

☒ Определять скорость по видео

Расстояние: 168 см

Настройка

Разрешенная скорость: 60 км/ч

Тревожная скорость: 80 км/ч

2

Формирование надписи кадра3

Настройки распознавания

Настройки сохранения

Настройки радара

Настройки обработки номеров

Применить

Отменить

/						
1						
	...		,		0	0-20000
						- , .
2	.		-			- , .
	:					-
	• -					
	• CARMEN-					
	• Seenaptec					
	• RoadAR					
				-	-	-
			,		-	>0
			/ ,		60	>0
			/, .		80	>0

3	.			-	-	-
:						
	•					
	• ARH-					
	• CARMEN-					
	• IntLab					

1

Канал распознавания номе

Компьютер[SLAVE] ☐ Отключить

LOCALHOST

Страна: Russia

Выбор видеокamer

Распознавание номеров:

Камера 1

Синхронная съемка:

Камера 1

☒ Автоматическая запись 10 с
 ☒ Обращывать полукадр

Включить по:

По макрокомандам

Въезд:

<нет>

Выезд:

<нет>

Игнорируемые номера

.555. +

1

Перекодировка символов

☐ Без перекодировки
 ☒ Latin->Cyrillic
 ☐ Cyrillic->Latin

3

Введите номер:

2

Проверить

4 60

Игнорировать повторные распознавания, сек

5 ☒

Выдача результата до ухода машины

6 3

Задержка выдачи результата

7 10

Порог количества распознаваний

Настройки распознавания

Настройки сохранения

Настройки радара

Настройки обработки номеров

Применить

Отменить

/						
1			, , , ,		-	-
2			, ,		-	>0
				-	-	-
3			, , , ,			- . Latin->Cyrillic – . Cyrillic->Latin –
4	,		,		0	>=0
5	.					- (). -
	:					
	•					
	• Seenaptec					
	• CARMEN-					
	• RoadAR (					
	• RoadAR)					
6	.		,		3	0-100

7			,		2	0-1000
---	--	--	---	--	---	--------