



Руководство по установке и работе с утилитой AxxonPlayer
Portable

1. Описание утилиты AxxonPlayer Portable	3
2. Первый запуск утилиты AxxonPlayer Portable и удаление программной среды	3
2.1 Первый запуск утилиты AxxonPlayer Portable	3
2.2 Удаление программной среды утилиты AxxonPlayer Portable	3
3. Открытие видео файлов в утилите AxxonPlayer Portable	4
3.1 Открытие видео файлов с помощью задания пути в утилите AxxonPlayer Portable	5
3.2 Открытие видео файлов в утилите AxxonPlayer Portable с помощью командной строки	10
4. Настройка интерфейса окна утилиты AxxonPlayer Portable	10
5. Просмотр видео при помощи утилиты AxxonPlayer Portable	13
5.1 Панель управления воспроизведением утилиты AxxonPlayer Portable	13
5.2 Навигация по архиву при помощи календаря в утилите AxxonPlayer Portable	16
5.3 Навигация по архиву при помощи временной шкалы в утилите AxxonPlayer Portable	17
5.4 Масштабирование видеоизображения в утилите AxxonPlayer Portable	19
5.5 Сохранение кадра из командной строки в утилите AxxonPlayer Portable	19
6. Экспорт видеоархива ПК Интеллект при помощи утилиты AxxonPlayer Portable	20
6.1 Порядок экспортования видеоархива в утилите AxxonPlayer Portable	20
6.2 Задание каталога экспорта в утилите AxxonPlayer Portable	20
6.3 Переход на панель экспорта в утилите AxxonPlayer Portable	21
6.4 Создание задачи на экспорт в утилите AxxonPlayer Portable	22
6.5 Запуск экспорта архива в утилите AxxonPlayer Portable	24
6.6 Установка параметров экспорта из командной строки в утилите AxxonPlayer Portable	24

Описание утилиты AxxonPlayer Portable

Утилита *AxxonPlayer Portable* предназначена для просмотра и экспорта архива, записанного при помощи ПК *Интеллект*. Также утилита позволяет просматривать файлы в форматах .mkv и .avi.

Примечание.

Для открытия файлов в форматах .avi и .mkv предназначен отдельный пункт меню – **Видео файлы**, см. [Открытие видео файлов с помощью задания пути в утилите AxxonPlayer Portable](#).

Для работы утилиты не обязательно наличие установленного ПК *Интеллект*. Утилита доступна для скачивания на странице <http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php>

Для работы утилиты *AxxonPlayer Portable* необходимо, чтобы видеокарта, установленная на компьютере, где осуществляется запуск утилиты, поддерживала набор функций Direct3D либо OpenGL 1.2.

Первый запуск утилиты AxxonPlayer Portable и удаление программной среды


Первый запуск утилиты AxxonPlayer Portable

Внимание!

Если на компьютере, где производится первый запуск, уже ранее запускалась утилита *AxxonPlayer Portable*, перед запуском более новой версии следует удалить программную среду старой (см. [Удаление программной среды утилиты AxxonPlayer Portable](#)).

Первый запуск утилиты *AxxonPlayer Portable* осуществляется следующим образом:

1. Открыть комплект поставки утилиты.



2. Запустить исполняемый файл AxxonPlayer.exe. Дождаться окончания запуска.

Во время запуска файлы утилиты копируются в директорию C:\Program Files\AxxonPlayer.

В папке **Документы** создаётся директория AxxonPlayer, содержащая папки "Export" и "ScreenShots", в которые по умолчанию осуществляется экспорт видео и экспорт кадров.

Примечание.

Во время первого запуска утилиты *AxxonPlayer Portable* устанавливается Axxon Driver Pack. Он не может быть удалён стандартными средствами Windows. Axxon Driver Pack удаляется автоматически при удалении программной среды утилиты *Axxon Player Portable*.

3. После окончания создания программной среды будет запущена утилита *AxonPlayer Portable*.

Последующие запуски утилиты *AxxonPlayer Portable* осуществляются также при помощи исполняемого файла AxxonPlayer.exe, расположенного в комплекте поставки.

Удаление программной среды утилиты AxxonPlayer Portable


Удаление программной среды утилиты AxxonPlayer Portable осуществляется одним из следующих способов:

1. Запустить файл `uninstall.bat` из дистрибутивного комплекта.



2. Выполнить в командной строке из директории, в которой расположен исполняемый файл `AxxonPlayer.exe`, команду `AxxonPlayer.exe -stop -remove`

В результате программная среда утилиты AxxonPlayer Portable будет удалена. А именно, будут удалены следующие компоненты: директория `C:\Program Files\AxxonPlayer` и установленный с утилитой Axxon Driver Pack.



Открытие видео файлов в утилите AxxonPlayer Portable

Существует 3 способа открытия видео файлов утилитой *AxxonPlayer Portable*:

1. Двойным щелчком левой кнопки мыши по файлу архива (файл типа `*.*`) в папке **VIDEO**.

 **Примечание.**

Чтобы файлы открывались по двойному щелчку, они должны быть ассоциированы с утилитой *AxxonPlayer Portable*. Для этого необходимо хотя бы один раз запустить *AxxonPlayer Portable* от имени администратора.

2. С помощью задания пути, по которому будет осуществляться доступ к файлам архива, в самой утилите.
3. С помощью командной строки.



Примечание.

В случае, если открываемые видеофайлы не были записаны непосредственно на данном компьютере, а были откуда-либо скопированы, для корректного открытия архива необходимо предварительно запустить утилиту Convert.exe (см. раздел [Утилита коррекции дат создания и модификации видеоархива Convert.exe](#) документа [Руководство Администратора](#)):

- Если архив создан в той же временной зоне, в которой просматривается, утилиту следует запустить с параметром fullmode:
convert.exe fullmode
- Если архив создан во временной зоне, отличной от той, в которой просматривается, необходимо перед просмотром перенести архив в текущую временную зону, запустив данную утилиту из командной строки со следующими параметрами:
convert.exe fullmode TZ +hh:mm
где +hh:mm – сдвиг времени между текущей временной зоной и зоной, в которой записан архив.

В противном случае не будет возможности открыть папки с видеофрагментами.

Открытие видео файлов с помощью задания пути в утилите AxxonPlayer Portable

Существуют следующие способы задать путь к архивным файлам:

1. **Диск** – доступ будет осуществляться ко всем файлам архива, хранящимся на указанном диске.
2. **Папка** – доступ будет осуществляться ко всем файлам архива, хранящимся в указанной папке.
3. **Файл** – будет просматриваться отдельный файл архива.
4. **Видео файлы** – будут просматриваться файлы в формате .avi или .mkv.


Для открытия файлов архива, которые необходимо просматривать при помощи утилиты *AxxonPlayer Portable*, необходимо выполнить следующие действия:



1. Нажать на кнопку в окне *AxxonPlayer Portable*.



Будет открыта панель настройки воспроизведения.



2. Выбрать способ открытия файлов: **Диск**, **Папка** или **Файл** (1).
3. Указать путь к файлам видео:
 - a. В случае, если выбран способ **Диск**, установить флагки напротив букв тех дисков, на которых хранится архив ПК *Интеллект* (2).
 - b. В случае, если выбран способ **Папка**, нажать на кнопку и с помощью стандартного диалога Windows указать папку, архив из которой следует просматривать.
- c. В случае, если выбран способ **Файл**, нажать на кнопку и с помощью стандартного диалога открытия файла указать файл с архивом.





- d. В случае, если выбран способ **Видео файлы**, нажать на кнопку и с помощью стандартного диалога открытия файла указать файл в формате .avi или .mkv.



4. Нажать на кнопку **Загрузить**. В окне настроек воспроизведения отобразится список видеокамер, архив по которым доступен по указанному пути (1).



5. Выделить в списке камеры, архив с которых необходимо просматривать (1). Для выделения нескольких камер сразу необходимо щелкнуть по ним левой кнопкой мыши, удерживая на клавиатуре клавишу Ctrl.

Примечание.

Названия выделенных камер подсвечиваются в списке синим цветом. По умолчанию выбраны все найденные камеры.

Примечание.


Для переключения к режиму просмотра списка по строкам (одна камера в строке) необходимо нажать на кнопку .

Примечание.

Для поиска требуемой камеры необходимо ввести часть имени камеры в поле поиска (2)

6. Нажать на кнопку **Применить** (3).

Панель настройки воспроизведения будет закрыта, в окне утилиты будут отображены видеозображения по выбранным камерам, хранящиеся в архиве по указанному пути.



В случае, если для воспроизведения архива выбрано несколько камер, имеется возможность разворачивать изображение от одной камеры на все окно утилиты. Для перехода к полноэкранному отображению необходимо дважды щелкнуть по видеоизображению левой кнопкой мыши. Для возврата в режим мозаики необходимо снова дважды щелкнуть по видеоизображению левой кнопкой мыши.

Открытие файлов архива с помощью задания пути в утилите завершено.

Открытие видео файлов в утилите AxxonPlayer Portable с помощью командной строки

Существует возможность открыть видео файлы утилитой *AxxonPlayer Portable* из командной строки.

Для открытия видео файлов в командной строке необходимо ввести следующее: `Axxon_player.exe --source "Путь к файлу или папке"`. Например, `Axxon_player.exe --source "H:\VIDEO\05-05-12 18\15._01"` открывает файл "15._01".

Для выбора всех доступных дисков с архивом необходимо использовать значение "all" параметра **source**: `Axxon_player.exe --source "all"`

Для того, чтобы окно утилиты *AxxonPlayer Portable* отображалось поверх всех окон, необходимо при запуске из командной строки использовать параметр **topmost** со значением "1". Для открытия в обычном режиме используется значение "0" данного параметра. Например, команда `Axxon_player.exe --source "H:\VIDEO\05-05-12 18\15._01" --topmost "1"` запускает утилиту в режиме отображения поверх всех окон. По умолчанию параметр **topmost** считается равным "0".


Для запуска утилиты *AxxonPlayer Portable* в режиме одной сессии с запретом одновременного открытия нескольких окон утилиты необходимо использовать параметр командной строки **single** со значением "1". Для запуска с разрешением использовать несколько окон утилиты следует использовать значение "0" данного параметра. Например, командой `Axxon_player.exe --source "H:\VIDEO\05-05-12 18\15._01" --single "1"` утилита *AxxonPlayer Portable* запускается с запретом одновременного открытия нескольких окон утилиты. По умолчанию параметр **single** считается равным "1".

Для включения опции отображения титров поверх видеоизображения при проигрывании необходимо использовать параметр командной строки **titles** со значением "1". Для отключения отображения титров при проигрывании необходимо использовать значение "0" данного параметра. По умолчанию параметр **titles** считается равным "1".


Настройка интерфейса окна утилиты AxxonPlayer Portable

Настройка интерфейса утилиты *AxxonPlayer Portable* осуществляется следующим образом:

- Перейти на панель настроек утилиты *AxxonPlayer Portable*. Для перехода на панель настроек необходимо нажать на кнопку  (1).



2. Для отображения поверх каждого видеозображения полуупрозрачного окна с отладочной информацией установить флагок **Отладочная информация** (2).
3. Для включения деинтерлейсинга установить флагок **Деинтерлейсинг** (3). Для отключения деинтерлейсинга необходимо снять данный флагок. Деинтерлейсинг позволяет избежать появления на видеоизображении артефактов.



Изображение с артефактами



Изображение без артефактов

4. Для включения опции пропуска кадров при ускоренном воспроизведении установить флажок **Пропуск кадров при ускоренном воспроизведении** (4). Данная функция используется для снижения нагрузки на Сервер.
5. Для того, чтобы окно утилиты отображалось поверх всех окон, установить флажок **Поверх всех окон** (5).
6. Для отключения возможности открытия нескольких окон утилиты одновременно установить флажок **Запрет одновременного запуска нескольких экземпляров программы** (6).
7. В случае, если при проигрывании видеозаписи требуется отображать титры поверх видеоизображения, установить флажок **Показывать титры** (7). Опции показа титров, такие как шрифт, цвет, местоположение, задаются файлом Settings.xml, расположенным в папке с видеоархивом (в папке VIDEO). Данный файл формируется объектом **Титрователь** (см. раздел [Настройка вывода титров поверх видеоизображения](#) документа [Руководство Администратора](#)).

**Внимание!**

Для использования файла Settings.xml поиск файлов архива должен осуществляться по диску или по папке, в которой лежит файл Settings.xml (см. раздел [Открытие видео файлов с помощью задания пути в утилите AxxonPlayer Portable](#)).


8. В случае, если требуется запоминать выбранные источники видео (диски, папки, файлы) и использовать их при последующих запусках утилиты, установить флагок **За поминать источники видео** (8). Если флагок снят, то при запуске утилиты видео не загружается, но при выборе пути к папке или файлу с видео сначала показывается путь, использовавшийся в прошлый раз. Если флагок установлен, при запуске утилиты видео открывается на том кадре, где при предыдущем открытии был остановлен просмотр.
9. Нажать на кнопку **Применить** (9).

Настройка интерфейса утилиты *AxxonPlayer Portable* завершена.

Просмотр видео при помощи утилиты AxxonPlayer Portable

Панель управления воспроизведением утилиты AxxonPlayer Portable

Управление воспроизведением архива при помощи утилиты *AxxonPlayer Portable* производится в окне утилиты с помощью панели управления воспроизведением.



Переход на панель управления воспроизведением осуществляется при нажатии на кнопку .

Описание элементов панели управления воспроизведением приведено ниже.

1.  Запуск воспроизведения архива по тем камерам, по которым есть записи за выбранную дату. Возможно синхронное проигрывание архива.
2.  Остановка воспроизведения.
3.  В случае, если воспроизведение запущено, ускорение воспроизведения в два раза относительно текущей скорости (максимально возможно шестнадцатикратное ускорение).
В случае, если воспроизведение остановлено, переход к следующему кадру.
4.  В случае, если воспроизведение запущено, замедление воспроизведения в два раза относительно текущей скорости (максимально возможно

шестнадцатикратное замедление).

В случае, если воспроизведение остановлено, переход к предыдущему кадру.

5.  Переход к началу текущей записи
6.  Переход к концу текущей записи
7.  Переход к концу архива на основной временной шкале, переход к концу архива выбранной камеры на дополнительной временной шкале
8.  Переход к началу архива на основной временной шкале, переход к началу архива выбранной камеры на дополнительной временной шкале
9.  Camera 1 Выбор активной камеры при проигрывании архива в полноэкранном режиме, в случае, если выбрано несколько камер для воспроизведения архива
10.  Сохранение кадра. Кадр сохраняется в папке C:\Users\%текущее имя пользователя%\Документы\AxxonPlayer\Screenshots
11.  Печать кадра
12.  11:06:03 09/04/2012 Задание времени и даты проигрываемой записи архива
13.  Регулировка громкости


При управлении воспроизведением следует принимать во внимание временные и архивные метки, расположенные на обеих шкалах.



Метка  обозначает отсутствие архива в сжатом представлении. Чем больше интервал без архива, тем толще метка.


Описание других меток приведено в таблице.

Метка	Описание
Временная метка 1 (1)	Количество времени с начала архива до текущего момента
Временная метка 2 (2)	Количество времени с текущего момента до окончания архива
Временная метка 3 (3)	Время начала записи
Временная метка 4 (4)	Время окончания записи



Навигация по архиву при помощи календаря в утилите AxxonPlayer Portable

Навигация по архиву может осуществляться при помощи инструмента **Календарь**. Данный инструмент предназначен для указания даты, записи архива за которую требуется проигрывать.



Для указания даты для просмотра архива необходимо выполнить следующие действия:

1. Для доступа к инструменту **Календарь** необходимо нажать на кнопку или (1).



2. Задать год путем перетаскивания поля календаря вправо-влево (2).
3. Задать месяц путем перетаскивания поля календаря вверх-вниз (3).
4. Выделить требуемый день щелчком левой кнопкой мыши (4). Дни, записи за которые присутствуют в архиве, выделены в календаре белым цветом.

При выделении требуемой даты в календаре осуществляется переход к первой записи архива за указанную дату.

Указание даты для просмотра архива завершено.

Навигация по архиву при помощи временной шкалы в утилите AxxonPlayer Portable

Навигация по архиву может осуществляться при помощи временных шкал.

Временные шкалы содержат цветовые индикаторы наличия записей за период – треки.

В утилите *AxxonPlayer Portable* присутствуют следующие типы временных шкал:

1. Основная временная шкала (1). Данная шкала отображает треки по всем камерам, выбранным для просмотра.
2. Дополнительная временная шкала (2). Данная шкала отображает треки по активной камере.



Навигация по архиву осуществляется двумя способами:

3. Путем перетаскивания шкалы относительно указателя. При совмещении указателя с точкой на временной шкале осуществляется переход к моменту записи, соответствующему этой точке.
4. С помощью щелчка левой кнопки мыши по требуемому моменту времени на временной шкале.




Перемещение по основной и дополнительной шкале производится синхронно.

Существует возможность масштабировать временные шкалы. Увеличение и уменьшение масштаба осуществляется с помощью вращения колесика мыши в области необходимой временной шкалы.

Масштабирование видеоизображения в утилите AxxonPlayer Portable

В утилите *AxxonPlayer Portable* предусмотрена возможность масштабирования просматриваемых видеоизображений.

Увеличение и уменьшение масштаба видеоизображения осуществляется с помощью вращения колесика мыши в области камеры.



Навигация по увеличенному видеоизображению осуществляется с помощью перемещения курсора мыши с зажатой средней кнопкой (роликом).

Сохранение кадра из командной строки в утилите AxxonPlayer Portable

Имеется возможность экспортировать кадр из архива при помощи командной строки. При этом используются следующие параметры исполняемого файла Axxon_player.exe:

--help – вывод справки по параметрам исполняемого файла.

--source arg – указание каталога или файла с видео.

--channels arg – указание идентификатора видеокамеры для экспорта кадра.

--destination arg – указание каталога экспорта кадра.

--time – указание времени кадра экспорта в формате YYYY-MM-DD HH:MM:SS.ZZZ.

Пример.

```
--source "D:\VIDEO" --destination "D:\CmdExportFolder" --channels "1 3 5" --time "2011-11-02 15:40:11.123"
```

или

```
--source "D:\VIDEO" --destination "D:\CmdExportFolder\UserFrame.jpg" --channels "1" --time "2011-11-02 15:40:11.123"
```

В первом варианте имена файлам присваиваются автоматически и имеют вид "dd-MM-yyyy hh-mm-ss-zzz channelID.jpg", во втором – задаётся пользователем. Во втором случае возможно сохранение кадра в формате jpg, bmp или png.

И для видео, и для кадров, если параметр channels не указывать, будут сохранены все имеющиеся каналы.

Экспорт видеоархива ПК Интеллект при помощи утилиты AxxonPlayer Portable

Порядок экспортования видеоархива в утилите AxxonPlayer Portable

Экспортование архива ПК Интеллект при помощи утилиты *AxxonPlayer Portable* осуществляется в следующем порядке:


1. Задать путь к каталогу, в который будут экспортироваться файлы архива.
2. Перейти на панель экспорта.
3. Создать задачу на экспорт.
4. Запустить экспорт архива.

Задание каталога экспорта в утилите AxxonPlayer Portable

Задание каталога экспорта осуществляется в следующем порядке:



1. Нажать на кнопку . Будет открыта панель настроек утилиты *AxxonPlayer Portable* (1).




2. Нажать на кнопку и с помощью стандартного диалога выбора пути к каталогу ОС Windows выбрать каталог экспорта (2).
3. Нажать на кнопку **Применить** (3).

Задание каталога экспорта завершено.

Переход на панель экспорта в утилите AxxonPlayer Portable



Для перехода на панель экспорта необходимо нажать на кнопку .




Создание задачи на экспорт в утилите AxxonPlayer Portable

Для создания задачи на экспорт необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать в списке значение **Новая задача для экспорта** (1). Выбор значения списка осуществляется перетаскиванием пунктов списка вверх-вниз до совмещения с центром списка.



2. Захватить левой кнопкой мыши изображение с требуемой камеры и перетащить на список.



Камеры будут добавлены в список экспорта (1).

Примечание.

Для удаления списка камер необходимо нажать на кнопку .



3. Задать дату начала экспорта одним из следующих способов:
 - а. Ввести требуемое значение в поле вручную (2).
 - б. Нажать на кнопку  и воспользоваться инструментом **Календарь** (3). Алгоритм работы с календарем аналогичен таковому при навигации по архиву (см. раздел [Навигация по архиву при помощи календаря](#)).
 - в. Нажать на кнопку  (4) и задать начальное время экспорта перетаскиванием временной шкалы относительно указателя (8).
4. Задать конечную дату экспорта одним из следующих способов:
 - а. Ввести требуемое значение в поле вручную (5).
 - б. Нажать на кнопку  и воспользоваться инструментом **Календарь** (6). Алгоритм работы с календарем аналогичен таковому при навигации по архиву (см. раздел [Навигация по архиву при помощи календаря](#)).
 - в. Нажать на кнопку  (7) и задать конечное время экспорта перетаскиванием временной шкалы относительно указателя (8).

Создание задачи на экспорт завершено.

Запуск экспорта архива в утилите AxxonPlayer Portable

Для запуска экспорта необходимо выполнить следующие действия:

1. Для экспорта всех созданных задач необходимо нажать на кнопку **Все задачи** (1).



2. Для запуска экспорта задачи, выделенной в списке задач, необходимо нажать на кнопку **Текущую** (2).

Состояние экспорта отображается при помощи индикатора отображения процесса (3). После завершения экспорта файлы архива за указанный период будут скопированы в каталог экспорта в папку с именем `drive_<Буква диска с архивом ПК Интеллект>`, например `drive_D`.

Примечание.

Для остановки экспорта необходимо нажать на кнопку  . При этом никакие файлы архива экспортированы не будут.

Экспорт видеоархива завершен.

Установка параметров экспорта из командной строки в утилите AxxonPlayer Portable

Задание параметров экспорта может быть осуществлено из командной строки Windows. При этом используются следующие параметры исполняемого файла `Axxon_player.exe`:

`--help` – вывод справки по параметрам исполняемого файла.

`--source arg` – указание каталога или файла архива.

--channels arg – указание идентификатора видеокамеры для экспорта через пробел.

--destination arg – указание каталога экспорта.

--from arg – указание времени начала экспорта в формате YYYY-MM-DD HH:MM:SS.ZZZ.

--to arg – указание времени окончания экспорта в формате YYYY-MM-DD HH:MM:SS.ZZZ.

Пример строки для экспорта: --source "D:\VIDEO" --channels "1 3 5" --destination "D:\CmdExportFolder" --from "2011-11-02 15:40:05.123" --to "2011-11-02 15:40:17.123"